




資料提供年月日	平成24年2月22日		
問い合わせ先	課名	保健管理課	
	電話	直通 803-1276 内線 5765	
担当者	職名・氏名	生活衛生担当課長	横山
	職名・氏名	主任	牧本

# 広報連絡

(記者発表資料)

- 1 件名 医薬品成分が検出された健康食品について
- 2 概要 平成24年2月8日(水)に岡山市内で販売されている健康食品を買い上げし、岡山県環境保健センターで検査を実施したところ、医薬品成分が検出されました。  
なお、当該健康食品による健康被害の情報は入っていません。
- 3 製品の概要  
 名称：レックス  
 内容量：0.5g(250mg×2カプセル)  
 製造販売：(有)三沢物産  
 住所：岐阜県土岐市泉町久尻32  
 賞味期限：2014.11



- 4 販 売 店：池田薬店  
所 在 地：岡山市南区藤田428-1  
業 種：店舗販売業  
営 業 者：池田貞子

5 検出された医薬品成分

医薬品成分	検出された量
アミノタダラフィル	44mg/カプセル(250mg)
ヒドロキシホモシルデナフィル	75mg/カプセル(250mg)

(アミノタダラフィル及びヒドロキシホモシルデナフィルの同定は、国立医薬品食品衛生研究所と共同で行いました。)

(1) アミノタダラフィル

国内外で医薬品としては承認されていませんが、タダラフィルと類似の化学構造を有する物質であり、類似の作用を有することが考えられ、健康被害が発生するおそれが否定できません。

※タダラフィル

国内では医薬品として承認されています。

なお、承認されているタダラフィルの適応と主な副作用は次のとおりです。

適 応：勃起不全

副作用：頭痛、潮紅、ほてり、消化不良等

添付文書上の警告：高血圧及び狭心症の薬である硝酸剤又は一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を低下させることがあるのでご注意ください。

(2) ヒドロキシホモシルデナフィル

国内外で医薬品としては承認されていないが、シルデナフィルと同様の作用を示すことが確認されており、健康被害が発生するおそれが否定できません。

※シルデナフィル

国内ではシルデナフィルのクエン酸塩が医薬品として承認されています。

なお、承認されているシルデナフィルクエン酸塩の適応と主な副作用は次のとおりです。

適 応：勃起不全

副作用：血管拡張(ほてり、潮紅)、頭痛等

添付文書上の警告：高血圧及び狭心症の薬である硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド等)との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を低下させることがあるのでご注意ください。

## 6 違反内容

アミノタダラフィル及びヒドロキシホモシルデナフィルを含有し、経口で摂取するものは、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に該当し、これを販売することは、同法第55条第2項(無承認無許可医薬品の販売・授与等の禁止)の規定に違反します。

## 7 市の対応

- (1) 池田薬店へ立入調査を実施し、当該品の販売中止、自主回収を指示しました。
- (2) 当該品の製造販売者(有)三沢物産)を所管する岐阜県に通報しました。

## 8 市民の方へ

この製品の使用により、健康被害が発生するおそれがありますので、使用されている方は、直ちに使用を中止してください。

また、健康被害が疑われた場合は速やかに医療機関を受診すると共に保健所に連絡をしてください。

## 9 関連情報

### (1) 岡山市ホームページ

([http://www.city.okayama.jp/hofuku/eisei/eisei\\_00052.html](http://www.city.okayama.jp/hofuku/eisei/eisei_00052.html))

当該商品名等を掲載しています。

### (2) 厚生労働省のホームページ(<http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html>)

健康被害情報・無承認無許可医薬品情報を掲載しています。