

公立施設一覧表(試案)

施設選定における基準(試案)

- 選定基準1 : 施設の状況(必要な施設規模) ① 敷地面積 2,000㎡以上
② 施設の定員 120人以上 ③ 保育室 5室以上
- 【参考】 □ 園舎面積
3歳児以上最低各1クラス(420㎡) + 0歳・1歳児(120㎡) + 2歳児(25㎡)
□ 園庭面積 3歳児以上(400㎡) + 2歳児(40㎡)
□ その他 遊戯室、調理室、便所、職員室、会議室など
- 選定基準2 : 設備の状況(必要な設備)
① エアコン設置の有無 ② 調理室の有無
- 選定基準3 : 入園児童数 20人以上(過去5年間の平均入園児童数)
- 【参考】 □ 施設型給付・委託費の対象施設については、地域型保育事業との区分を踏まえ、保育所・認定こども園の利用定員は、20人以上とする。

<資料の見方>

- NO. : 教育・保育提供区域(案)の区分番号
行政区・福祉区・小学校区 : 施設が所在する区域
就学前人口 : 0歳から就学前の子どもの数(平成26年5月1日現在)

【試案】

- 選定基準1・2・3 : 「○」…各基準に該当
候補 : 「○」…基準1・2・3ともに該当する施設、事務局の提案する施設

【施設の状況】

- 幼・保 : 「幼」…幼稚園 「保」…保育園 「-」…学区内に施設無し(休園を含む)
施設名 : 「-」…学区内に施設無し(休園を含む)
定員 : 平成25年12月現在の定員数
保育室 : 平成25年12月現在の保育室数(余裕教室等を含む)
調理室 : 「○」…専用調理室有り 「予定」…給食提供に向けて整備予定
耐震化必要性 : 「○」…耐震化への対応(補強工事等)が必要な施設
延床面積・敷地面積・園庭面積 : 各施設が保有する面積
操明幼稚園は、小学校1階に所在。
駐車場 : 「○」…専用駐車場有り
構造 : 「R」…鉄筋コンクリート造 「S」鉄骨造 「W」…木造
「1」…平屋建 「2」…2階建 「4」…4階建
※増改築した施設については、主たる棟(面積が大きいなど)の構造
建築年月 : 主たる棟の整備年月
経過年 : 建築後の経過年数(平成25年12月現在)

【近隣の状況】


- 小学校 : 「○」…同一敷地内か隣接 「△」…比較的近い位置にある
「一体」…一体施設
幼・保 : 「○」…同一敷地内か隣接 「△」…比較的近い位置にある
「一体」…一体施設又は一体的な取組を行う予定の施設

北1（伊島・津島小学校区）

(1)施設名 伊島幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立2施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、施設基準である敷地面積及び保育室数は、伊島幼稚園(3,227㎡、11室)が上回っている。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試案				施設状況														近隣の状況	
					選定基準1	選定基準2	選定基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過年数 (年)	小学校	幼・保	
2-5	北	北	伊島	1,327	○		○	○	幼	伊島	300	11		○	1,548	3,227	900		R 2	昭和40年3月	49			
						○	○		保	伊島	70	5	○	○	579	1,651	765		S 1	昭和42年3月	47			
			津島						-	-														






北6（足守・蛍明・鯉山・加茂・庄内小学校区）

(1)施設名 庄内保育園

(2)考え方 ①区域内の公立7施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、庄内保育園の定員は110人で、施設基準(定員120人)に近く、②平成3年建築で区域内では比較的新しい。

(3)主な意見 ①庄内幼稚園の方が庄内保育園より規模が大きい。
②足守幼稚園の方が庄内保育園より新しい。
③庄内保育園は定員がいっぱいで、一号認定を受け入れる余裕はない。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (25.5.1現在) (人)	試案				施 設 の 状 況														近隣の状況	
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過年数 (年)	小学校	幼・保	
5-1	北	北	足守 蛍明 鯉山 加茂 庄内	1,088			○		幼	足守	60	2			459	2,801	1,597		W 1	平成6年3月	19			
						○	○		保	大井	65	5	○		599	2,380	800		S 1	昭和54年3月	34			
							○		幼	鯉山	80	3			557	2,432	1,401		R 1	昭和62年3月	26	△		
						○	○		保	吉備津	60	3	○		442	1,311	583		R 1	昭和49年5月	39			
							○		幼	加茂	110	4			878	3,274	1,754		R 2	昭和57年2月	31	△		
					○		○		幼	庄内	190	7			1,324	3,133	1,933		R 2	昭和56年2月	32		△	
						○	○	○	保	庄内	110	5	○		652	2,021	1,055	○	R 2	平成3年3月	22			




中4（竜之口・幡多・財田小学校区）

(1)施設名 幡多幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立6施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、施設基準である敷地面積及び保育室数は、幡多幼稚園が区域内で最大(4,314㎡、8室)であり、②耐震化の対応は不要である。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試算				施 設 の 状 況												近隣の状況	
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過年数 (年)	小学校
3-6	中	中	竜之口 幡多 財田	2,259	○		○		幼	竜之口	160	6			1,191	3,546	1,585	R 2	昭和62年2月	27	○	
					○		○	○	幼	幡多	220	8			1,395	4,314	1,812	R 2	昭和57年2月	32		
					○		○		幼	財田	160	6		○	958	3,495	2,124	R 2	昭和44年2月	45	○	△
						○	○		保	財田	120	6	○	○	687	1,523	730	R 2	昭和44年3月	45		
						○	○		保	乙多見	80	4	○		526	1,153	504	R 2	昭和49年4月	40		
						○	○		保	神下	70	5	○		512	1,309	992	R 2	昭和50年7月	39		





中5（富山・旭操・操南・操明小学校区）

(1)施設名 操南幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立4施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、施設基準である敷地面積は、操南幼稚園が区域内で最大(3,877㎡)で、②耐震化の対応は不要であり、私立を含む幼保施設が比較的少ない国道2号線(バイパス)以南に立地している。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試算				施 設 の 状 況												近隣の状況	
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保 施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建 築 年 月	経 過 年 数 (年)	小学校	幼・保
4-2	中	中	富山	2,544	○		○		幼 富山	160	6		○	1,111	2,701	1,260		R 2	昭和53年3月	36	○	△
			旭操	○		○		幼 旭操	160	6			1,344	3,135	1,795		R 2	昭和60年2月	29	○		
			操南	○		○	○	幼 操南	160	6			964	3,877	2,457		R 2	昭和48年2月	41	○		
			操明			○		幼 操明	160	6			1,263	1,946	0		R 1	平成8年3月	18	一体		





東2（可知・古都・芥子山小学校区）

(1)施設名 芥子山幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立4施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、施設基準である定員は、芥子山幼稚園が区域内で最大(220人)で、②入園児童数が最大(106人)、建築年が最新(昭和60年)であり、耐震化の対応は不要である。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試案				施設状況													近隣の状況	
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過年数 (年)	小学校	幼・保
3-7	東	東	可 知	1,508	○		○		幼	可 知	220	8			1,374	4,074	1,630		R 2	昭和53年3月	36	○	
					○	○		保	可 知	70	3	○	○	537	1,905	797	○	S 2	昭和43年4月	45			
			古 都			○		幼	古 都	110	3			780	2,109	543		R 2	昭和49年7月	40	○		
			芥子山	○		○	○	幼	芥子山	220	8			1,443	3,821	1,825		R 2	昭和60年3月	29			




東4（角山・城東台・御休・浮田・平島小学校区）

(1)施設名 浮田幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立4施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、施設基準である敷地面積は、浮田幼稚園が区域内で最大(3,106㎡)であり、定員(110人)は施設基準(120人)に近く、②平成3年建築で区域内では比較的新しい。

(3)主な意見 ①平島幼稚園の方が浮田幼稚園と比べ、園庭や延床面積が大きく、小学校との隣接もある。
②浮田小学校・幼稚園の周りは、これまで、何度か台風の大雨で床下浸水している。250号から少し低地にあり、近辺が水浸しになっている。平島小学校・幼稚園ではそのような状況が無い。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試算				施設 の 状 況													近隣の状況	
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保 施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭 面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過 年数 (年)	小学校	幼・保	
5-2	東	東	角山	826				幼	角山	60	2				473	3,105	1,889		R 1	平成5年3月	21	△	
			城東台				-	-															
			御休				幼	御休	60	2				445	2,230	1,012		R 1	平成3年10月	23	△		
			浮田			○	幼	浮田	110	4				856	3,106	1,387		R 2	平成3年3月	23	△		
			平島			○	幼	平島	110	4				860	3,096	1,878		R 2	平成2年2月	24	○		




西1（妹尾・箕島・福田小学校区）

(1)施設名 妹尾幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立2施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、②施設基準である敷地面積、定員及び保育室数は、妹尾幼稚園が区域内で最大(3,867㎡、190人、7室)である。

NO.	行政区	福祉区	小学校	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試案				施 設 の 状 況											近隣の状況			
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地 面積 (㎡)	園庭 面積 (㎡)	駐車場	構造	建 築 年 月	経 過 年 数 (年)	小学校	幼・保
3-8	南	西	妹 尾	1,582	○		○	○	幼	妹 尾	190	7			1,066	3,867	2,601		R 2	昭和56年3月	33		
			箕 島				-	-															
			福 田	○		○	○	幼	福 田	160	6			1,153	2,628	1,175		R 2	平成3年6月	23	△		





南1（浦安・芳泉小学校区）

(1)施設名 浦安幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立2施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、②浦安幼稚園は、区域内の南部に所在し、甲浦・小串・福島・南輝区域（4-4）を含む南区の南東エリアに立地している。

(3)主な意見 ①芳泉幼稚園の方が浦安幼稚園より規模が大きい。
②浦安幼稚園は耐震化の必要があるが、芳泉幼稚園はその必要が無い。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試案				施 設 の 状 況											近隣の状況			
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過年数 (年)	小学校	幼・保
2-10	南	南	浦安 芳泉	1,860			○	○	幼	浦安	160	4		○	1,090	2,666	1,037		R 2	昭和52年3月	37	△	
				○		○		幼	芳泉	320	12			1,805	3,885	1,657		R 2	昭和55年11月	34	○		



南2（芳田・芳明小学校区）

(1)施設名 芳明幼稚園

(2)考え方 ①区域内の公立2施設の内、施設・設備・児童数の基準を全て上回る園は無いが、②芳明幼稚園は、昭和63年建築で区域内では新しく、耐震化の対応は不要である。

NO.	行政区	福祉区	小学校区	就学前人口 (26.5.1現在) (人)	試案				施 設 の 状 況												近隣の状況		
					選定 基準1	選定 基準2	選定 基準3	候補	幼・保	施設名	定員 (人)	保育室 (室)	調理室	耐震化 必要性	延床 面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	園庭面積 (㎡)	駐車場	構造	建築年月	経過年数 (年)	小学校	幼・保
2-11	南	南	芳 田	1,565	○		○		幼	芳 田	220	7		○	1,794	3,674	1,859		S 2	昭和50年7月	39	○	
			芳 明	○		○	○	幼	芳 明	160	6			1,260	3,004	1,163		R 2	昭和63年3月	26	△		

