

物件調書

		所管局区室	教育委員会事務局	
		所管課	就学課、学校施設課	
1 土地の現況				
名称（旧施設名称等）		旧幸島小学校		
所在地	所在区町名	岡山市東区水門町		
	地番（筆数）	558 番 3 (計 1 筆)		
取得年月日		明治 41 年 3 月 25 日（当初）	地積（公募）	10,470 m ²
地目		公簿	学校用地、公衆用道路	現況
境界確定		<input checked="" type="checkbox"/> 全部確定 <input type="checkbox"/> 立会依頼中 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
測量関係		<input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 今年度実測 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
占有物件に関する事項		物件の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	物件の内容（電柱、NTT 柱、センサーライト、防災行政無線、備蓄倉庫、消防ホース格納箱）	
私道の負担等に関する事項		負担の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	負担の内容 ()	
供給処理施設の状況			事業所名	電話番号
	電 気 <input checked="" type="checkbox"/>	中国電力(株) 岡山東営業所		0120-415-322
	上 水 道 <input checked="" type="checkbox"/>	岡山市水道局		086-234-5959
	下 水 道 <input type="checkbox"/>			
	都市ガス <input type="checkbox"/>			
※浄化槽は点検をしており、使用できる状態になっている。				
交通機関		バス 両備バス「ほんぶしん前」停留場から 2.3km		
		鉄道 JR 赤穂線「西大寺」駅から車で約 15 分		
公共施設	区役所	岡山市東区役所朝日市民サービスセンター（約 3.8 km）	郵便局	水門郵便局（約 0.8 km）
	小学校	岡山市立山南学園（約 1.6km）	中学校	岡山市立山南学園（約 1.6km）
	交番	岡山東警察署 水門駐在所（約 0.8km）	病院	岡山西大寺病院（約 6.9km）
近隣の状況		海拔 0.8m 岡山市が開設する避難場所兼避難所 ハザードマップ：津波浸水 3 m 未満 高潮 2 m 程度 洪水・土砂災害危険区域ではない 田園地帯が広がっており、自然豊かな場所である。 岡山ブルーラインからのアクセスは良好。 郵便局、交番から近く、義務教育学校である山南学園も比較的近い距離にある。 病院や駅は遠い。		

アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（レベル1のものはなし。その他は未調査）		
PCB	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（提案募集概要を参照）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input checked="" type="checkbox"/> 未対応		
備考	R5 屋根の修繕工事、消防設備点検毎年実施、R6 建築基準法第 12 条点検実施済		
建物旧用途	③体育館		
建築年月日	平成 8 年 3 月	供用廃止(予定)日	令和 4 年 3 月 31 日
延面積(実測)	812 m ²	階数	2 階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他（鉄筋コンクリート造一部鉄骨造） 40 年【想定耐用期間 ~2035（令和 17）年】		
耐震化	<input checked="" type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（レベル1のものはなし。その他は未調査）		
PCB	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（提案募集概要を参照）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input checked="" type="checkbox"/> 未対応		
建物旧用途	④給食室		
建築年月日	昭和 61 年 3 月 20 日	供用廃止(予定)日	令和 4 年 3 月 31 日
延面積(実測)	141 m ²	階数	1 階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
耐震化	<input checked="" type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（レベル1のものはなし。その他は未調査）		
PCB	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（提案募集概要を参照）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input checked="" type="checkbox"/> 未対応		
建物旧用途	⑤雑品庫		
建築年月日	昭和 61 年 3 月 20 日	供用廃止(予定)日	令和 4 年 3 月 31 日
延面積(実測)	3 m ²	階数	1 階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他（軽量鉄骨造）		
耐震化	<input checked="" type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		

アスベスト	■調査済 (■石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 □その他 ()		
PCB	■調査済 (■PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 □その他 ()		
照明LED化	□対応済 (全部・一部) □未対応 ■その他 (照明なし)		
建物旧用途	⑥残菜庫		
建築年月日	昭和61年3月20日	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	3㎡	階数	1階
構造等	□木造 □鉄骨造 ■鉄筋コンクリート造 □その他 ()		
耐震化	■新耐震 □旧耐震 (□耐震性あり □耐震性なし □耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 □必要 ■不要 修繕必要箇所 ()		
アスベスト	■調査済 (■石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 □その他 ()		
PCB	■調査済 (■PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 □その他 ()		
照明LED化	□対応済 (全部・一部) □未対応 ■その他 (照明なし)		
建物旧用途	⑦冷蔵庫置場		
建築年月日	不明	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	1㎡	階数	1階
構造等	□木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 ■その他 (コンクリートブロック造)		
耐震化	□新耐震 □旧耐震 (□耐震性あり □耐震性なし ■耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 □必要 ■不要 修繕必要箇所 ()		
アスベスト	□調査済 (□石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 ■その他 (レベル1のものはなし。その他は未調査)		
PCB	□調査済 (□PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 ■その他 (提案募集概要を参照)		
照明LED化	□対応済 (全部・一部) □未対応 ■その他 (照明なし)		
建物旧用途	⑧残菜庫		
建築年月日	昭和61年3月20日	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	3㎡	階数	1階
構造等	□木造 □鉄骨造 ■鉄筋コンクリート造 □その他 ()		
耐震化	■新耐震 □旧耐震 (□耐震性あり □耐震性なし □耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 □必要 ■不要 修繕必要箇所 ()		
アスベスト	■調査済 (■石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 □その他 ()		

PCB	■調査済 (■PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 □その他 ()		
照明LED化	□対応済 (全部・一部) □未対応 ■その他 (照明なし)		
建物旧用途	⑨屋外便所		
建築年月日	平成7年3月31日	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	9㎡	階数	1階
構造等	□木造 □鉄骨造 ■鉄筋コンクリート造 □その他 ()		
耐震化	■新耐震 □旧耐震 (□耐震性あり □耐震性なし □耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 □必要 ■不要 修繕必要箇所 ()		
アスベスト	□調査済 (□石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 ■その他 (レベル1のものはなし。その他は未調査)		
PCB	□調査済 (□PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 ■その他 (提案募集概要を参照)		
照明LED化	□対応済 (全部・一部) ■未対応		
建物旧用途	⑩動物飼育舎		
建築年月日	平成14年6月5日	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	9㎡	階数	1階
構造等	□木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 ■その他 (軽量鉄骨造)		
耐震化	□新耐震 □旧耐震 (□耐震性あり □耐震性なし ■耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 □必要 ■不要 修繕必要箇所 ()		
アスベスト	■調査済 (■石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 □その他 ()		
PCB	■調査済 (■PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 □その他 ()		
照明LED化	□対応済 (全部・一部) □未対応 ■その他 (照明なし)		
建物旧用途	⑪ゴミ置場		
建築年月日	不明	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	12㎡	階数	1階
構造等	■木造 □鉄骨造 □鉄筋コンクリート造 □その他 ()		
耐震化	□新耐震 □旧耐震 (□耐震性あり □耐震性なし ■耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 □必要 ■不要 修繕必要箇所 ()		
アスベスト	□調査済 (□石綿なし □石綿あり・除去済 □石綿あり・未対応) □未調査 ■その他 (レベル1のものはなし。その他は未調査)		
PCB	■調査済 (■PCBなし □PCBあり・廃棄済 □PCBあり・未対応) □未調査 □その他 ()		

照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input type="checkbox"/> 未対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他（照明なし）		
建物旧用途	⑫浄化槽（合併・95人槽）機械室		
建築年月日	不明	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積（実測）	44 m ²	階数	1階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
耐震化	<input type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input checked="" type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（レベル1のものはなし。その他は未調査）		
PCB	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（提案募集概要を参照）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input checked="" type="checkbox"/> 未対応		
建物旧用途	⑬ポンプ室・粘土釜室		
建築年月日	昭和63年1月31日	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積（実測）	22 m ²	階数	1階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
耐震化	<input checked="" type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（レベル1のものはなし。その他は未調査）		
PCB	<input type="checkbox"/> 調査済（ <input type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他（提案募集概要を参照）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input checked="" type="checkbox"/> 未対応		
建物旧用途	⑭物置		
建築年月日	不明	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積（実測）	12 m ²	階数	1階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他（軽量鉄骨造）		
耐震化	<input type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input checked="" type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		
アスベスト	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済（ <input checked="" type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
PCB	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済（ <input checked="" type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input type="checkbox"/> 未対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他（照明なし）		

建物旧用途	⑮プロパン庫		
建築年月日	不明	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	15㎡	階数	1階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
耐震化	<input type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震(<input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input checked="" type="checkbox"/> 耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所()		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済(<input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応) <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他(レベル1のものはなし。その他は未調査)		
PCB	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済(<input checked="" type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応) <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他()		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済(全部・一部) <input type="checkbox"/> 未対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他(照明なし)		
建物旧用途	⑯体育倉庫		
建築年月	昭和58年8月	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	15㎡	階数	1階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()		
耐震化	<input checked="" type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震(<input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input type="checkbox"/> 耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所()		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済(<input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応) <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他(レベル1のものはなし。その他は未調査)		
PCB	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済(<input checked="" type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応) <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他()		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済(全部・一部) <input type="checkbox"/> 未対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他(照明なし)		
建物旧用途	⑰物置		
建築年月日	不明	供用廃止(予定)日	令和4年3月31日
延面積(実測)	3㎡	階数	1階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他(コンクリートブロック造)		
耐震化	<input type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震(<input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input checked="" type="checkbox"/> 耐震診断未実施)		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所()		
アスベスト	<input type="checkbox"/> 調査済(<input type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応) <input type="checkbox"/> 未調査 <input checked="" type="checkbox"/> その他(レベル1のものはなし。その他は未調査)		
PCB	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済(<input checked="" type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応) <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他()		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済(全部・一部) <input type="checkbox"/> 未対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他(照明なし)		

建物旧用途	⑱備蓄倉庫（危機管理室所管）		
建築年月	平成 29 年 2 月	供用廃止（予定）日	供用中（行政財産使用承認）
延面積（実測）	10 m ²	階数	1 階
構造等	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> その他（軽量鉄骨造）		
耐震化	<input checked="" type="checkbox"/> 新耐震 <input type="checkbox"/> 旧耐震（ <input type="checkbox"/> 耐震性あり <input type="checkbox"/> 耐震性なし <input type="checkbox"/> 耐震診断未実施）		
老朽化	修繕必要性 <input type="checkbox"/> 必要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要 修繕必要箇所（ ）		
アスベスト	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済（ <input checked="" type="checkbox"/> 石綿なし <input type="checkbox"/> 石綿あり・除去済 <input type="checkbox"/> 石綿あり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
PCB	<input checked="" type="checkbox"/> 調査済（ <input checked="" type="checkbox"/> PCBなし <input type="checkbox"/> PCBあり・廃棄済 <input type="checkbox"/> PCBあり・未対応） <input type="checkbox"/> 未調査 <input type="checkbox"/> その他（ ）		
照明LED化	<input type="checkbox"/> 対応済（全部・一部） <input type="checkbox"/> 未対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他（照明なし）		

4 今後の利用にあたり考慮いただきたい点

①次の施設については、連合町内会等の各種団体が利用している期間は利用が制限されます。

【運動場】

- ・ 8 月以外の毎月・週 3 回（夜間）：消防操法訓練（夜間照明使用）
- ・ 旧暦の 6 月 15 日（夜間）：亀岩祭
- ・ 11 月のいずれかの 1 日：コミュニティ祭り
- ・ 年未年始：お宮参りの駐車場
- ・ 3 月のいずれかの 1 日：山桜まつり

【体育館】

- ・ 毎日、17 時～21 時：学校開放事業
- ・ 11 月のいずれかの 1 日：コミュニティ祭り
- ・ 3 月のいずれかの 1 日：山桜まつり

【その他施設】

- ・ 通年：2 階以上の教室 1 室、校舎南側 1 階トイレ、体育倉庫、体育館内備品、体育館内の部屋
- ・ 災害時（随時）：避難場所として 2 階以上の教室

②次の施設については現時点で利用があり、提案内容によっては調整を必要とする場合があります。

【校舎】

- ・ 10 月及び 11 月のいずれかの日：体育館使用団体の控室

※その他、必要に応じて調整をお願いする場合があります。

案内図



明細図



関連課

幼保運営課