

令和7年度 中央卸売市場場内トイレ改修工事（2期工事）

[illegible]

株式会社 ユー・ディ・ディ設計

工事名	中央卸売市場内トイレ改修工事（２期工事）					No.		A-00	
図面名	表紙・図面リスト					縮尺	A1：N/S A3：N/S		
	岡山市市場事業部					令和7年3月		 株式会社ユー・ディ・デモ設計 岡山県岡山市東区南木曽町4丁目1番1号 TEL 086-821-1111 FAX 086-821-1112 一級建築士事務所 代表取締役 岡本 智之 建築士 代表取締役 中田 智之	
建築	課長	主 幹	課長補佐	副主査	課 員	担当者			
設備	課長	主 幹	課長補佐	副主査	課 員	担当者		承認	検印

I. 工 事 概 要				7		材料の品質等 [1. 4. 2~5]		1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常すべき品質及び性能を有するものとする。 2) 本工事に使用する材料のうち、3) に指定する材料の製造業者等は、次の(1)～(6)の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明書の等し)を監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 (1) 品質及び性能に関する試験データが整備されているもの (2) 生産施設及び品質の管理が適切に行われているもの (3) 安定的な供給が可能であるもの (4) 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得しているもの (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性があるもの (6) 販売、保守等の営業体制が整えられているもの。(なお、システムとして機能するものにあつては、システムの構築能力があり、現場での施工体制が整えられているもの) 3) 製造業者等に関する資料の提出を定める材料		4		完成写真		工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出するものとする。								防水立上り部の保護 ※乾式保護材 窓業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレープ養生したもの 寸法 厚さ(mm)：、幅(mm)： 金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの 寸法 厚さ(mm)：、幅(mm)： ・れんが			
岡山 市 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書				8		特別な材料の工法		標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品等の指定工法によるものとする。		10		完成時写真		撮影部位は監督職員の指示による 電子データは、C D - R等で提出する						屋根露出防水 防水層の種類					
II. 建築改修工事仕様				9		石綿含有建材の事前調査 [1. 5. 1]		※石綿含有建材の事前調査 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、改修の作業に係る全ての材料について、設計図書等の文書を確認する方法及び目視により確認する方法により石綿等の使用の有無について事前調査し、調査結果を監督職員に提出する。 なお、事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合は、分析による調査が必要になるため、監督職員と協議するものとする。 調査範囲(※工事範囲・図示) 質と資料(分析結果報告書)		10		完成時写真		撮影部位は監督職員の指示による 電子データは、C D - R等で提出する								工法			
1. 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁業務部制定「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。) による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官庁官庁業務部制定「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。) 又は国土交通省大臣官庁官庁業務部制定「建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)」による。 2. 「岡山市内の公共建築物における県産材等の利用促進に関する方針」(H23.11.1)により、県産材等の積極的な利用に努めること。県産材とは、岡山県の「木材業者等登録」を受けている製材業者が製材・加工した製品とする。 3. 特記仕様 (1) 項目は番号に○印のついたものを適用する (2) 特記事項は○印のついたものを適用する ○印のつかない場合は、※印のついたものを適用する ○印と※印のついた場合は共に適用する (3) 項目に記載[] の内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 () の内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 (4) G印は、「図等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達物品等を示す。 (5) 関係法令の改正等により(条項を含む)、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応等について、監督職員と協議すること。 (6) 材料及び製造所等の記載は煩雑である。 (7) 「監督職員」は「監督員」と読み替える。				11		調査のための破壊部分 [1. 6. 3]		調査範囲 ※外壁(庇、笠木等)、軒裏等の建物外周部及び壁内の梁、階段裏等の見上げ面・図示(※建築改修の範囲内・塗装改修の範囲外を含む全工事範囲) 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 調査は、建物外周部のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割れ及び雨漏りの有無及び壁内見上げ面等の浮きの位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行うものとする。 屋根調査は、既存の防水層、シーリング材充填、と、い、笠木等及び地盤の劣化状況を確認する。 また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表及び写真を添えて監督職員に2部提出するものとする。 補修方法 ※図示 補修範囲 ※図示		12		仮設工事		騒音・粉じん等の対策 [2. 1. 3]		騒音・粉じん等の対策 防音バール、防音シート 防音バール、防音シートを取り付け足場の設置範囲 ※工事に必要な範囲								種類	
1. 適用基準等				12		技能士 [1. 7. 2]		工事項目		1		騒音・粉じん等の対策		騒音・粉じん等の対策						使用量					
2. 電気保安技術者				13		化学物質の濃度測定 [1. 7. 9]		仮設工事		2		足場その他 [2. 2. 1]		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
3. 施工条件				14		環境配慮改修工事		防水改修工事		3		既存部分の養生 [2. 3. 1]		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
4. 工事安全計画書				15		環境配慮改修工事		外壁改修工事		4		仮設間仕切り [2. 3. 2]		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
5. 発生材の処理等				16		環境配慮改修工事		建具改修工事		5		監督職員事務所 [2. 4. 1]		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
6. 環境への配慮				17		環境配慮改修工事		内装改修工事		6		工事用水		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
7. 環境への配慮				18		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		7		工事用電力		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
8. 環境への配慮				19		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		8		降雨等に対する養生方法 [3. 1. 3]		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
9. 環境への配慮				20		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		9		既存防水の処理 [3. 1. 4] [3. 2. 3, 4, 6]		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
10. 環境への配慮				21		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		10		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
11. 環境への配慮				22		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		11		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
12. 環境への配慮				23		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		12		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
13. 環境への配慮				24		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		13		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
14. 環境への配慮				25		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		14		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
15. 環境への配慮				26		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		15		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
16. 環境への配慮				27		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		16		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
17. 環境への配慮				28		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		17		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
18. 環境への配慮				29		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		18		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
19. 環境への配慮				30		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		19		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
20. 環境への配慮				31		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		20		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
21. 環境への配慮				32		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		21		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
22. 環境への配慮				33		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		22		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
23. 環境への配慮				34		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		23		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
24. 環境への配慮				35		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		24		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
25. 環境への配慮				36		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		25		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
26. 環境への配慮				37		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		26		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
27. 環境への配慮				38		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		27		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
28. 環境への配慮				39		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		28		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
29. 環境への配慮				40		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		29		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
30. 環境への配慮				41		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		30		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
31. 環境への配慮				42		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		31		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
32. 環境への配慮				43		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		32		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
33. 環境への配慮				44		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		33		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
34. 環境への配慮				45		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		34		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
35. 環境への配慮				46		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		35		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
36. 環境への配慮				47		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		36		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
37. 環境への配慮				48		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		37		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
38. 環境への配慮				49		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		38		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
39. 環境への配慮				50		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		39		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
40. 環境への配慮				51		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		40		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
41. 環境への配慮				52		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		41		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
42. 環境への配慮				53		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		42		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
43. 環境への配慮				54		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		43		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
44. 環境への配慮				55		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		44		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
45. 環境への配慮				56		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		45		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
46. 環境への配慮				57		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		46		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
47. 環境への配慮				58		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		47		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
48. 環境への配慮				59		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		48		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
49. 環境への配慮				60		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		49		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
50. 環境への配慮				61		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		50		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
51. 環境への配慮				62		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		51		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
52. 環境への配慮				63		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		52		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
53. 環境への配慮				64		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		53		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
54. 環境への配慮				65		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		54		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
55. 環境への配慮				66		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		55		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
56. 環境への配慮				67		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		56		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
57. 環境への配慮				68		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		57		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
58. 環境への配慮				69		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		58		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
59. 環境への配慮				70		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		59		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
60. 環境への配慮				71		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		60		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
61. 環境への配慮				72		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		61		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
62. 環境への配慮				73		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		62		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
63. 環境への配慮				74		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		63		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
64. 環境への配慮				75		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		64		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
65. 環境への配慮				76		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		65		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
66. 環境への配慮				77		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		66		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
67. 環境への配慮				78		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		67		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
68. 環境への配慮				79		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		68		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
69. 環境への配慮				80		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		69		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
70. 環境への配慮				81		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		70		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
71. 環境への配慮				82		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		71		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
72. 環境への配慮				83		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		72		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
73. 環境への配慮				84		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		73		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
74. 環境への配慮				85		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		74		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
75. 環境への配慮				86		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		75		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
76. 環境への配慮				87		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		76		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
77. 環境への配慮				88		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		77		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
78. 環境への配慮				89		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		78		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
79. 環境への配慮				90		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		79		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
80. 環境への配慮				91		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		80		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
81. 環境への配慮				92		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		81		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
82. 環境への配慮				93		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		82		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
83. 環境への配慮				94		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		83		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
84. 環境への配慮				95		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		84		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
85. 環境への配慮				96		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		85		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
86. 環境への配慮				97		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		86		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
87. 環境への配慮				98		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		87		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
88. 環境への配慮				99		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		88		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策						・製造所の仕様					
89. 環境への配慮				100		環境配慮改修工事		環境配慮改修工事		89		既存防水の処理		騒音・粉じん等の対策											

⑥	合成高分子系 ルーフィングシート防水 〔3.1.4〕 〔3.5.2～4〕	防水層の種類 工法 種別 施工箇所 断熱材 仕上塗料 高圧防水材 備考 ○POS ○S-F1 ○S4S ○S-F2 立上 ○S-M1 ○S-M2 平場 ○S-M3 ・M3S ・S-F1 ・S-F2 ・M4S ・S-M1 ・S-M2 ・S-M3 ・POS1 ・SI-F1 ・SSI1 ・SI-F2 ・SSI1 ・M4S1 ・SI-M1 ・SI-M2 ※改修標準仕様書3.5.2 (3) (a) (b) による (種類) ※硬質ウレタンフォーム 断熱材2種2号による (厚さ) (mm) ・25 ・50 (材質) ※改修標準仕様書3.5.2 (3) (a) (b) による (種類) ※硬質ウレタンフォーム 断熱材2種2号による (厚さ) (mm) ・25 ・50 S1-F1、S1-M1、S1-F2、S1-M2の仕様 ※非歩行仕様・既歩行仕様 S1-M1及びS1-M2における防湿用フィルムの設置 ※設置しない・設置する S1-M2の絶縁用シート材の仕様 ※発泡ポリエチレンシート S-M2及びS1-M2の立上り部の工法 ※接合工法(立ち上がり面のシートの厚さ ※1.5mm) ・
---	---	---

