

令和7年度

「週休2日工事」

工事数量総括表

工 事 名 岡山市中央卸売市場コンテナ置場新築工事

工事場所 岡山市南区市場一丁目1番地

工 期 令和 年 月 日から 共通費算定工期 4.2 か月
 令和7年10月15日まで 積算時期 令和7年3月

〈工事概要〉

〈工事内容〉	コンテナ置場新築工事
〈構 造〉	鉄骨造平屋建
〈延べ面積〉	100.00㎡
〈附帯工事〉	外構工事、電気設備工事、機械設備工事

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

新営工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
左官		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
	計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新営工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	既製コンクリート杭	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		

[illegible]

外構工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

岡山市役所

岡山市役所

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新営工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特記なき限り、材工共とする					
角形鋼管	BCR295 □-200×200×9 材	1.4	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12 材	2.3	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9 材	1.4	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9 材	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8 材	0.4	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8 材	0.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-100×100×7 材	10	kg			
不等辺山形鋼	SS400 L-125×75×7 材	0.1	t			
リップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3 材	0.2	t			
亜鉛メッキリップ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×3.2 材	0.9	t			
平鋼	SS400 FB-6×50 材	40	kg			
丸鋼	SS400 M16 材	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6 材	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9 材	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-16 材	20	kg			
鋼板	SN490C PL-19 材	60	kg			
鋼板	SN490C PL-25 材	80	kg			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=55 材	137	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=60 材	62	本			

新営工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16 L=70 材	166	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L=60 材	62	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20 L=70 材	200	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	M16 L=50 材	146	本			
ターンバックル	JIS規格 M16 材	60	本			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0020
鉄骨工場加工組立		8.4	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	1.1	t			
溶融亜鉛メッキ処理	加工品 HDZ77 立方溶接体	8.6	t			
鉄骨運搬	11t車	9.5	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	9.5	t			
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	16t吊り オペレータ付き 賃料 標準	2	日			
溶融亜鉛メッキ 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	604	本			
溶融亜鉛メッキ 中ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	140	本			
工場溶接費	すみ肉6mm換算	238	m			
ジャストベース施工費	ジャストベースJEⅡ:J200-09N	6	か所			
アンカーボルト施工費	M16 L=450ワック付き ダブボルト締め	24	本			
ベースプレート取付費	ジャストベースJEⅡ:J200-09N SN490B PL-32, 350×350	6	か所			
間柱ベースプレート取付費	SS400 PL-16, 200×140	6	か所			
間柱下底均しモルタル	ベースプレート t=16 200×140	6	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

岡山市役所

[illegible]

[illegible]

新営屋外工事		電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C 管内	32	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 管内	26	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m			
EM-CEケーブル	5. 5mm2- 3C ビット・天井	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
厚鋼電線管(溶融 亜鉛付着量300g/ ㎡以上)	(22) 露出(塗装無)	46	m			
難燃FEP(難燃性波 付硬質ボリエチレン管)	(30)	17	m			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビール被覆有・防水	3	カ所			
難燃FEP(難燃性波 付硬質ボリエチレン管) 用異種管接続材	H-1型 (30)	1	組			
丸形露出ボックス 厚鋼(溶融亜鉛300 g/㎡)	(22) 2方出	2	個			
丸形露出ボックス 厚鋼(溶融亜鉛300 g/㎡)	(22) 3方出	5	個			
露出スイッチボックス 厚鋼(溶融亜鉛300 g/㎡)	(22) 1個用1方出	4	個			
プルボックスSS形 防水 (SUS)	150× 150× 150	3	個			
LED照明器具	LSS1MP/RP -4 -64 LN	5	個			
スイッチ	防水スイッチ 3路	2	個			
露出スイッチボックス 厚鋼(溶融亜鉛300 g/㎡)	(22) 1個用1方出	2	個			
手元開閉器	ELCB2P30AF20A x 1 (ケースブレーカー)	1	面			

岡山市役所

[illegible]

[illegible]

新営工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	100	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	100	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	100	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	100	m ²			
計						
竣工時清掃		1	式			別紙 00-0005
竣工時清掃	一 般 S造 地上階	100	m ²			
計						

新営工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
桢組本足場 (手すり先行方式)		1	式			別紙 00-0006
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 600×1700 布桢500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	330	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 600×1700 布桢500×1枚 供用30日 賃料 修理費含む 12m未満 - -	330	m ²			
桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 600×1700 布桢500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	330	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)		1	式			別紙 00-0007
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 掛払い手間 -	64.8	m			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 設置期間 30日	64.8	m			
安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 基本料 修理費含む -	64.8	m			
計						
養生シート張り		1	式			別紙 00-0008
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	330	m ²			
養生シート張り	防炎 I 類 設置期間 30日	330	m ²			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	330	m ²			
計						

岡山市役所

岡山市役所

[illegible]

岡山市役所

新営工事						
コンクリート						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0014
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	18.8	m3			
コンクリートポンプ 圧送	20m3以上 30m3/回未満 基本料金別途加算	18.8	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金		1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0015
構造体強度補正	Fc21+6N S15 基礎部	18.8	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0016
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	19.8	m3			
コンクリートポンプ 圧送	20m3以上 30m3/回未満 基本料金別途加算	19.8	m3			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金		1	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0017
構造体強度補正	Fc21+6N S15 土間部	19.8	m3			
計						

[illegible]

新営工事 鉄骨						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0020
鉄骨スクラップ 控除	H2	0.3	t			
計						
鉄骨安全設備費		1	式			別紙 00-0021
ラッセルネット	1*6 30日（基本料・リース損料）	6	枚			
ラッセルネット	5*5 30日（基本料・リース損料）	12	枚			
ネットクランプ	30日（基本料・リース損料）	240	個			
親ロープ	30日（基本料・リース損料）	38	本			
親網緊張器	30日（基本料・リース損料）	38	個			
スタンション	30日（基本料・リース損料）	76	台			
安全フック	30日（基本料・リース損料）	2	台			
引寄せロープ		2	本			
アルミ昇降梯子	5m 30日（基本料・リース損料）	2	本			
イーゼルクライマー	30日（基本料・リース損料）	4	個			
運搬費	4t 搬入1台 搬出2台	3	車			
水平ネット 架払い		110	m ²			
水平ネット フック取付費	工場加工 材工共	252	か所			
計						

岡山市役所

[illegible]

岡山市役所

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0026
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	72.7	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用90日 賃料 修理費含む	72.7	m			
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	72.7	m			
計						
仮囲い出入口		1	式			別紙 00-0027
仮囲い出入口	キャスターゲート W6.0m×H1.8m 在置期間：3か月 運搬費共	1	か所			
計						
仮設電源工事		1	式			別紙 00-0028
600V CVケーブル	8mm2- 2C	20	m			
VVFケーブル	2.6mm ² - 2C	20	m			
IV電線	2.0mm	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-S-28	17	m			
仮設ボックス(現場用)		1	台			
仮設ボックス(現場事務所用)		1	台			
仮設メーターボックス		1	台			
土工事		1	式			別紙 00-0028/00-001
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0028/00-001
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6.1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	6.1	m3			
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0029
交通誘導員	交通誘導員B 諸経費共	30	人			
計						
杭残土 重金属溶出試験費		1	式			別紙 00-0030
重金属溶出試験 分析費	カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀 セレン、ふっ素、ほう素	1	検体			
計						
超音波探傷試験		1	式			別紙 00-0031
超音波探傷試験	鉄骨工場溶接 第三者 AOQL 4.0% 第6水準	47	か所			
計						

