

■ 岡山市粗大ごみ戸別収集受付支援システム明細表

ハードウェア経費

SEQ	項目	型番	数量
受付DBサーバ (Linux Server)			
1	PRIMERGY TX2550 M5		1
	(内訳) PRIMERGY TX2550 M5 (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYT2555T3N	
	(内訳) Xeon Silver 4208 (2.10GHz、8コア、11.0MB) × 1	PYBCP55X1	
	(内訳) メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 2)	PYBME08SF2	
	(内訳) RAID設定サービス	PYBAS1S2	
	(内訳) SASコントローラカード*	PYBSC3FA	
	(内訳) 内蔵3.5インチサイズ付きSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBTH301E6	
	(内訳) 内蔵3.5インチサイズ付きSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBTH301E6	
	(内訳) 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV103	
	(内訳) 電源ユニット (450W)	PYBPU453	
	(内訳) 電源ケーブル (AC100V対応/0.5m)	PYBCBP103	
	(内訳) OADGキーボード* (109キー/USB)	PYBKBUI1T1	
	(内訳) USBマウス (光学式)	PYBMSU201	
	(内訳) ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	
	(内訳) ServerView Suite ServerBooks DVD (Manual)	PYBSVM1	
	(内訳) 無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	
	(内訳) PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	
	(内訳) SupportDesk Standard PRIMERGY 5年	PYBSPH5D57	
	(内訳) SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise 2CPU/1ゲスト) 1年	PYBSPR1D02	
	(内訳) SupportDesk Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	
インターネット受付サーバ (Linux Server)			
1	PRIMERGY TX2550 M5		1
	(内訳) PRIMERGY TX2550 M5 (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYT2555T3N	
	(内訳) Xeon Silver 4208 (2.10GHz、8コア、11.0MB) × 1	PYBCP55X1	
	(内訳) メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 2)	PYBME08SF2	
	(内訳) RAID設定サービス	PYBAS1S2	
	(内訳) SASコントローラカード*	PYBSC3FA	
	(内訳) 内蔵3.5インチサイズ付きSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBTH301E6	
	(内訳) 内蔵3.5インチサイズ付きSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBTH301E6	
	(内訳) 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV103	
	(内訳) 電源ユニット (450W)	PYBPU453	
	(内訳) 電源ケーブル (AC100V対応/0.5m)	PYBCBP103	
	(内訳) OADGキーボード* (109キー/USB)	PYBKBUI1T1	
	(内訳) USBマウス (光学式)	PYBMSU201	
	(内訳) ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	
	(内訳) ServerView Suite ServerBooks DVD (Manual)	PYBSVM1	
	(内訳) SupportDesk Standard PRIMERGY 5年	PYBSPH5D57	
	(内訳) SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本ホスト 2CPU/1ゲスト) 1年	PYBSPR1D02	
	(内訳) SupportDesk Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061D1	
2	Symantec Protection Suite Enterprise Edition 新規1年間	30TH0ZF0-B11EA	1
3	Symantec Protection Suite Enterprise Edition 更新1年間	30TH0ZZ0-B11EA	4
GTIサーバ (Windows Server)			
1	PRIMERGY TX2550 M5		1
	(内訳) PRIMERGY TX2550 M5 タワーベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4、ノンホットプラグシステムファン)	PYT2555T3N	
	(内訳) Windows Server 2019 Standard (16コア) インストール	PYBWPS9	
	(内訳) Xeon Bronze 3204 プロセッサ (1.90GHz、6コア、8.3MB) × 1	PYBCP55X0	
	(内訳) メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM × 2)	PYBME08SF2	
	(内訳) RAID設定サービス	PYBAS1S2	
	(内訳) SASコントローラカード*	PYBSC3FA	
	(内訳) 内蔵3.5インチサイズ付きSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBTH301E6	
	(内訳) 内蔵3.5インチサイズ付きSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBTH301E6	
	(内訳) 内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV103	
	(内訳) 電源ユニット (450W)	PYBPU453	
	(内訳) 電源ケーブル (AC100V対応/0.5m)	PYBCBP103	
	(内訳) OADGキーボード* (109キー/USB)	PYBKBUI1T1	
	(内訳) USBマウス (光学式)	PYBMSU201	
	(内訳) ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	
	(内訳) ServerView Suite ServerBooks DVD (Manual)	PYBSVM1	
	(内訳) SupportDeskパック Standard PRIMERGY 5年 タワーサーバ	PYBSPH5D57	

■ 岡山市粗大ごみ戸別収集受付支援システム明細表

電話交換機 (CTI対応、ACD、MIS)		
1	基本モジュール	IP8D-3KSU-B1 1
2	拡張モジュール	IP8D-3KSU-E1 1
3	短時間バックアップバッテリーボックス	IP5D-SMALL BATT BOX 1
4	短時間バックアップバッテリーセット	IP3WW-SMALL BATT SET 1
5	フロントカバー	IP8D-FRONT COVER 1
6	フロントカバー-EXP	IP8D-FRONT COVER EXP 2
7	主装置自立足(卓上/床置き)	IP8D-STD UNIT 1
8	CPU ユニット	IP8D-CGPU-A1 1
9	ライセンス 基本-トランス	IP8D-MPORT 1
10	16回線ESIユニット	IP8D-16ESIU-A1 1
11	4回線SLIユニット	IP8D-4SLIU-B1 1
12	4回線COIユニット	IP8D-4COIU-LS1 1
13	4ch IPTランスユニット	IP8D-IPTU-A1 1
14	IPTU4チャンネルライセンス	IP8D-4PIPT 3
15	12チャンネル多機能電話機	DTK 12D 1D(HW) TEL 12
16	ACD機能ライセンス	IP8D-ACD ライセンス 1
17	ACD-MISソフトウェア	IP8D-ACDMIS-1 1
18	CTIドライバ	IP8D-TSP-1 1
19	3rdPartyCTI10クライアントライセンス	IP8D-10CT3RD ライセンス 1
クライアントPC (受付端末)		
1	ESPRIMO Q558/B (国際エネスタ・コアブ ラック) (一式)	FMVB13001 12
	・本体:ESPRIMO Q558/B (国際エネスタ・コアブ ラック) (一式)	
	・OS:Windows 10 Pro (64bit版)	
	・CPU:インテル(R) Core(TM) i5-9500Tプロセッサ	FMCPRC0JW
	・メモリ:8GB (8GBx1)	FMCMEMOEC
	・ストレージ:500GB HDD	
	・光学ドライブ:CD/DVDドライブ なし	
	・ディスプレイ:23.8型ワイド 液晶ディスプレイ VL-B24-8T	VL-B24-8T
	・キーボード:USBキーボード	
	・マウス:USBマウス(光学式)	
	・PS/2インターフェース:シールド (PS/2なし) 黒	
	・保証:保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51
複合機 (ネットワーク対応)		
1	DocuCentre-VII C3373 PFS (両面印刷:フリンター、コピー、Fax)	1
ネットワーク装置		
1	IPアクセルータ	RTX830 1
2	24ポート Giga (1000M) 対応 S/W HUB 予備機含む	CentreCOM GS924XL 2
ソフトウェア関連		
1	LAPLINK 14 5ライセンスパック	0780352 6
2	LAPLINK 14 1ライセンスパック	0780352 1
3	ウイルスバスター ビジネスセキュリティ 新規 ガバ A	CSSBWWW9XLBULNB7G0A 28
4	ウイルスバスター ビジネスセキュリティ 更新 ガバ A	CSSBWWW9XLDULRB3G0A 112
クライアントPC (市役所業務監視端末・事業所・業者端末)		
1	ESPRIMO Q558/B (国際エネスタ・コアブ ラック) (一式)	FMVB13001 16
	・本体:ESPRIMO Q558/B (国際エネスタ・コアブ ラック) (一式)	
	・OS:Windows 10 Pro (64bit版)	
	・CPU:インテル(R) Core(TM) i5-9500Tプロセッサ	FMCPRC0JW
	・メモリ:8GB (8GBx1)	FMCMEMOEC
	・ストレージ:500GB HDD	
	・光学ドライブ:CD/DVDドライブ なし	
	・ディスプレイ:23.8型ワイド 液晶ディスプレイ VL-B24-8T	VL-B24-8T
	・キーボード:USBキーボード	
	・マウス:USBマウス(光学式)	
	・PS/2インターフェース:シールド (PS/2なし) 黒	
	・保証:保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMC-SUB51
2	モノクロレーザープリンタ DocuPrint3200d	N3300050 16
3	5年保守サービスプラン タイプC (定期交換部品代金要)	16
4	IPアクセルータ (環境事業課とリサイクル協同組合は1台)	RTX830 14

ハードウェア 計

■ 岡山市粗大ごみ戸別収集受付支援システム明細表

代替/予備ハードウェア経費

SEQ	項 目	型 番	数量
クライアントPC (受付端末&収集業務&管理業務)			
1	ESPRIMO Q558/B(国際エネスタ・コアブック) (一式) ・本体:ESPRIMO Q558/B(国際エネスタ・コアブック対応モデル) ・OS:Windows 10 Pro (64bit版) ・CPU:インテル(R) Core(TM) i5-9500Tプロセッサ ・メモリ:8GB(8GBx1) ・ストレージ:500GB HDD ・光学ドライブ:CD/DVDドライブなし ・ディスプレイ:23.8型ワイド液晶ディスプレイ VL-B24-8T ・キーボード:USBキーボード ・マウス:USBマウス(光学式) ・PS/2インターフェース:シールド(PS/2なし)黒 ・保証:保証延長パック(5年間翌営業日以降訪問修理)	FMVB13001 FMCPRCQJW FMCMEMOEC VL-B24-8T	1
2	モノクロレーザープリンタ DocuPrint3200d	N3300050	1
3	5年保守サービスプラン タイプC (定期交換部品代金要)		1
4	IPアクセラレータ	RTX830	1
代替ハードウェア 計			

ソフトウェア経費

受付センター業務システム			
1	基本システム	SGOMI-US改	1
2	受付業務サブシステム	SGOMI-UC改	12
収集業務システム			
1	収集業務サブシステム (収集業務)	SGOMI-GC改	7
2	収集業務サブシステム (持込業務)	SGOMI-GC2改	3
ごみステーション管理システム			
1	基本システム	SGOMI-ST改	1
2	ST管理サブシステム	SGOMI-ST2改	5
管理業務システム			
1	管理業務サブシステム	SGOMI-MC改	2
インターネット受付システム			
1	インターネット受付サブシステム	SGOMI-IN改	1
管理者⇄受付者/収集事業者間伝言機能			
1	基本システム	SGOMI-MES	
2	クライアントサブシステム	SGOMI-MEC	
ソフトウェア 計			

その他経費

SEQ	項 目	型 番	数量
その他経費			
1	各種マスターセットアップ(データ移行作業含む)	既存	1
2	住宅地図の各PCへデータ設定作業	既存	25
3	SSL (SureServerチケット3年割 サーバ証明書)	BE81041120	1
その他 計			