






- 特記事項
1. 建築図面に記載の設備は、すべて完成品とする。(B1・2F)
 2. 機器、材料等については、必ず仕様を記載する。
 3. 配管、配線等は、必ず仕様を記載する。
 4. 照明器具は、必ず仕様を記載する。
 5. 照明器具は、必ず仕様を記載する。
 6. 照明器具は、必ず仕様を記載する。

B 1 階 平面図 S:1/50

B 2 階 平面図 S:1/50

30002

平井ボイラー工場電気設備工事

B 1・2 階平面詳細図

図面番号: 00-2


作成: 00-2


タイセイ道路照明機

記号	名称	附 属 品
VC-317	和英大辞典	エッセイ・ブランク、AYポルト付カシの用紙
VT-420	ワーキング	正書法付本冊、読解付、二冊組、AYポルト付カシの用紙
VU-410	手 提 燈	ヘリコプター、スイング、折りたたみ、電灯付、AY、リチウム・イオン
YL-510	電 話 機	伝呼機、伝呼機、ホウフツ（読解付）、AYポルト付カシの用紙
VS-210	指 導 書	読解付読本、読本、AYポルト付カシの用紙
U-507	読 本	読本、AYポルト付カシの用紙

記号	名称	仕様	台数
PW-1	消火ポンプ	80 ⁰ x 600 ⁰ 1/2 x 51 M x 1/2 KW	1

記号	名称	記号	名称
	給水管		グレート井(汚水)
	給水管		グレート井
	温水循環管		マンホールの
	通気管		排水井
	温水管		スロー・マン
	CO ₂ 管		水栓
	屋外給水管		ドーナツ・フ
	床上排水口		取水栓
	床下排水口		排水栓
	排水金網		






[illegible]


[電 路 系 統 図] 作図の基礎として、HVTとT2

—「これ「G」では「S」より「T」に近付く性質がある」として
—「投部」を「配」に「合」を「合」

職名	岡山市公共下水道審査				
工事名	平井ポンプ場築造工事				
団名	衛生(東路カミ) 1 橋平河図				
職大	1400	図番番号		2M-9	
職長	張清小	主社	破料	年	月
昭和	年	月	日	NR	
岡山市建設局下水道部工務課					
(株)日本水道コンサルタント					
主任技師	張清小	技師	張清小	技師	張清小
技師	張清小	技師	張清小	技師	張清小



配管系統



電気系統 内記の配管径は全てmmとする

事業名	岡山市公共下水道事業			
工事名	平井ポンプ場築造工事			
図名	衛生(汚水)系配管図			
縮尺		図面番号	ZM-10	
設計	主	検	計	調
監理	平	日	岡	
岡山市建設局下水道課工務課				
(株)日本水道コンサルタント				
主任	日	副	監	理
設計	日	検	計	調