

工事数量総括表

令和 7 年度 （ 契約番号 ）

款		項		目		節	
工 事 設 計 書				目の説明			
起案日 起工番号		令和 号		査 定 者		精 算 者	
工 事 名		北区I-1,I-2エリア下水道施設維持修繕(R7-2)					
位 置		岡山市北区 (小エリアI-1, I-2)					
工事概要	維持修繕作業 1式						
起 工 理 由							

適用年版 令和 07 年 07 月 01 日 単価地区 岡山市 (旭川以西)

	合 計	単独				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		施工日数	日		
着工日			完成／延期日 令和8 年3 月31日			

工 事 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独						
管路						
修繕工			式			
人孔鉄蓋取替・設置						施工 第0-0001号表
人孔修繕	90		箇所			施工 第0-0013号表
取付樹蓋受取替・調整	30		箇所			施工 第0-0015号表
取付樹修繕	30		箇所			施工 第0-0019号表
陥没箇所緊急修繕	25		箇所			施工 第0-0021号表
樹清掃	30		箇所			施工 第0-0022号表
	20		箇所			

工 事 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*直接工事費における処分費						
再資源化処理場受入費（アスファルト殻）	26.1		t			
改良土等アスファルト残土受入費【3～4種】	1		m3			
安全費			式			
交通誘導警備員B	89		(人)			
直接工事費						
共通仮設費率分						
共通仮設費計						
純工事費						

工 事 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
工事原価							
一般管理費等							契約保証に係る補正あり
工事価格計							
消費税等相当額計							10%
工事費計							

施 工 代 価 表

頁0-0006

人孔鉄蓋取替・設置

施工 第0-0001号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	4	m				施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1	m2				施工 第0-0003号表
床掘り	0.1	m3				施工 第0-0004号表
殻運搬	0.1	m3				施工 第0-0005号表
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	1	組				施工 第0-0006号表
蓋(受枠とも)撤去 調整コンクリートブロック撤去工 設置工の50%	1	組				施工 第0-0007号表
人力投入埋戻工	0.1	m3				施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1	m2				施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1	(時間)				施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t				施工 第0-0012号表
※※単位当り※※	1	箇所				

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

[illegible]

1 m3 当り

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格(岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	K1:機械		【東京】振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	K2:機械		【東京】振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】普通作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
As混合物(各種)	Z1:材料		【東京】アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)		
乳剤 ブライムコート(PK3)	Z2:材料		【東京】アスファルト乳剤 PK-3 ブライムコート用		[円/t]
ガソリン レギュラー80オクタン価以上スタンド	Z3:材料		【東京】ガソリン レギュラースタンド		
軽油 バトロール給油	Z4:材料		【東京】軽油 バトロール給油		
積算単価			積算単価		
※※単位当り※※					
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 材料	=1 =50 =25	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 材料各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	1	m2	当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 バトロール給油		L			
運転手（一般）		人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級		時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t（良）		時間			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	(時間)			
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル・2 t 積級 路面状況：良好			
B 路面状況	=1				
C 岩石工損料割増	=1				

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	K1:機械		【東京】トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.9t		
運転手（特殊）	R1:労務		【東京】運転手(特殊)		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
軽油 バトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 バトロール給油		
積算単価			積算単価		
＊＊単位当り＊＊					
A トラック機種	=1	クレーン装置付BT2t級2.9t吊 DID区間有り 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			
B DID区間の有無	=2				
C 片道運搬距離(km)	=5				

[illegible][illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2	m			施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1	m2			施工 第0-0003号表
床掘り	0.03	m3			施工 第0-0004号表
殻運搬	0.2	m3			施工 第0-0005号表
コンクリートはつり	0.3	m2			施工 第0-0016号表
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋 ます)	1	箇所			施工 第0-0017号表
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋 ます) 設置工の50%	1	箇所			施工 第0-0018号表
モルタル工 配合比1:3 材料は含まない	0.05	m3			施工 第0-0014号表
人力投入埋戻工	0.1	m3			施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1	m2			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1	(時間)			施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t			施工 第0-0012号表

[illegible]

施 工 代 價 表

施工 第0-0016号表

頁0-0023

1

m2 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン 5.0m3/min 排出ガス対策型：未対・1次・2次	K1:機械		【東京】空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】普通作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
※※単位当り※※					
A 平均はつり厚 B 1日未満で完了する作業の適用	=2 =1	平均はつり厚3cmを超え6cm以下 -(全ての費用)			

施工代価表

施工 第0-0017号表

頁0-0024

1

箇所 当り

[illegible]

施工 第0-0018号表

箇所 当り

[illegible]

施工 第0-0019号表

箇所 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油			L			
運転手（一般）			人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級			時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t（良）			時間			
諸雑費（まるめ）	1		式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		（時間）			
A 規格 B 路面状況 C 岩石工損料割増	=1 =1 =1	オンロード・ディーゼル・2 t 積級 路面状況：良好				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	1	m ²			施工 第0-0003号表
殻運搬	0.2	m ³			施工 第0-0005号表
表層(車道・路肩部)	1	m ²			施工 第0-0010号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t			施工 第0-0012号表
人力投入埋戻工	0.3	m ³			施工 第0-0008号表
ダンプトラック運転	3	(時間)			施工 第0-0011号表
単位当り	1	箇所			

1 箇所 当り

[illegible]

1 箇所 当り

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比： 標準單價：

[illegible]

