

仕 様 書

1 修繕名称

岡山市東消防署OSDシャッターシャフトスプリング及び電動式開閉機他取替修繕

2 修繕場所

岡山市東区西大寺南一丁目2-4 岡山市東消防署

3 修繕内容

岡山市東消防署に設置しているOSDシャッター（OS-1）のシャフトスプリングの固定器具が一部破損しており、完全に破損すると開閉不可となる恐れがあるため、同部品及び周辺機器の取替修繕を行うもの。あわせて同署に設置しているOSDシャッター（OS-2）のワイヤスチールが一部切れているため、取替修繕を行うもの。

4 型式等

（1）型式

文化シャッター株式会社製 電動式重量OSDシャッター

（2）寸法

OS-1 : W×H 10,740mm×5,000mm

OS-2 : W×H 10,410mm×5,000mm

5 取替部品

【OS-1】

- | | |
|---|----|
| （1）シャフトスプリング（φ32用 136巻） | 4本 |
| （2）シャフト及びフランジ（φ31.75） | 1式 |
| （3）ドラム（D6375-164） | 2個 |
| （4）ワイヤスチール（φ4.76 W×H 10,740mm×5,000mm用） | 2本 |
| （5）電動式開閉機（BSH-2） | 1式 |
| （6）その他取替に係る消耗品等 | 1式 |

【OS-2】

- | | |
|---|----|
| （1）ワイヤスチール（φ4.76 W×H 10,410mm×5,000mm用） | 2本 |
| （2）その他取替に係る消耗品等 | 1式 |

※設置場所等の詳細は別紙1、2、3、4参照

※取替部品は文化シャッター製のものとする

6 期間

契約締結日から令和7年11月14日（金）まで

7 注意事項

- (1) 見積金額には、高所作業費、搬入費、処分費等諸経費を全て含めること。
- (2) 作業手法及び作業時間については、消防関係者と十分協議のうえ着手すること。
- (3) 作業現場の管理は、関係法令に従い当該施設、近隣に迷惑をかけないこと。
- (4) 既存施設に対しては十分配慮し、悪影響、損傷を与えないように作業をすること。
また、万一、災害事故が発生した場合は、当該施設職員及び担当者に速やかに報告するとともに、請負業者の負担において対策を講ずること。
- (5) 修繕にて出た廃棄物については適正に処理すること。
- (6) 緊急出動に支障を与えないこと。

8 担当者

消防企画総務課経理係 梶尾（TEL 086-234-9972）

9 その他

- (1) 入札に際して現場確認を希望する場合は、事前に担当者へ連絡すること。
- (2) 修繕について不明な点については、担当者と協議の上実施すること。