

仕 様 書

1 業務名 埋蔵文化財センター建築設備定期検査報告

2 履行期間 契約日から令和8年3月19日

3 業務内容

本業務の受注者は、岡山市が所有及び管理する公共建築物の定期点検対象施設について、建築基準法第12条第4項に基づき、建築設備の損傷、腐食その他の劣化の状況等を点検し、報告書を作成の上、発注者に内容を説明する。特に、人身事故のおそれ等、人命に関わる不具合については、点検後すみやかにその状況や危険性を発注者に報告し説明する。

なお、点検の実施方法等の詳細については、特記仕様書のとおりとする。

4 業務の対象

対象建物は、次の建物とする。

建物名称 岡山市埋蔵文化財センター

建物構造 鉄筋コンクリート3階建て

延床面積 1,895.79 m²

5 点検者の資格

本業務において、点検及び点検票の記入は、建築基準法第12条第4項に規定する定期点検有資格者とする。ただし、平成28年国土交通省告示第483号の第4に定める要件により資格を得た者を除く。

6 点検作業における注意事項

- (1) 現地での点検にあたっては、当該施設の管理を担当する者（以下「施設管理者」という）の立会い協力が必要であるため、実施日時等について、施設管理者と事前に十分調整を行うこと。
- (2) 点検にあたっては、法令を遵守すること。
- (3) 施設関係者や利用者、構造物、備品等に傷害・損傷等を与えないよう十分留意し、必要に応じて適切な対策を行った上で点検を実施すること。また、受注者の責に帰する理由により、万一傷害・損傷を与えたときは、受注者の負担と責任において対応すること。
- (4) 現地での点検にあたっては腕章等を着用する等、身分が明確になるようにすること。

- (5) 点検に際し、操作や作動を要するものは、内容や手順を施設管理者と打ち合わせの上、事故の起こらないよう十分注意すること。
- (6) 緊急もしくはおおむね一年以内に補修・改善等の対応が必要と判断するもので人身事故等のおそれのある安全面に関する不具合については、点検後すみやかに施設管理者に連絡するとともに、発注者に報告すること。

7 資料の貸与

本業務の遂行上必要な資料の内、市が保有するものを受注者に貸与することができることとする。また、受注者は貸与を受けた資料の保管、取り扱い等に十分注意し、本業務完了後は速やかに返却すること。

8 提出書類等

受注者は、業務受注後すみやかに「業務責任者届」及び「業務工程表」を提出し、発注者の承諾を受けること。

9 成果品

- (1) 業務完了時に成果品として提出する図書（様式）及びその整理方法・部数等は、特記仕様書の通りとする。
- (2) 受注者は、成果品を発注者へ引き渡す際、内容について説明を行うこと。

10 参考図書

定期点検において参考となる図書を以下に示す。なお、参照する際は、最新版を使用のこと。

- ・特定建築物等定期調査業務基準 （一財）日本建築防災協会 編集・発行
- ・国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 監修 | （一財）日本建築防災協会 編集・発行
- ・建築設備定期検査業務基準書
国土交通省住宅局建築指導課 監修 | （一財）日本建築設備・昇降機センター 発行