

工事数量総括表

令和07年度 (契約番号)

[illegible]

適用年版 令和07年10月01日

単価地区 岡山市（旭川以東）

	合 計	本工事費				
A.工事価格 （税抜き）						
B.消費税額						
設計金額 （A + B）						
施行方法	請負		施工日数	日		
着工日			完成／延期日	令和08年03月31日		

工 事 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
単独											
管路											
修繕工					式						
	人孔鉄蓋取替・設置				式						
											施工 第0 -0001号表
	人孔修繕	30			箇所						
											施工 第0 -0013号表
	取付柵蓋受取替・調整	20			箇所						
											施工 第0 -0015号表
	取付柵修繕	5			箇所						
											施工 第0 -0019号表
	陥没箇所緊急修繕	7			箇所						
											施工 第0 -0021号表
	柵清掃	5			箇所						
											施工 第0 -0022号表
		5			箇所						

工事内訳表

頁0-0002

[illegible]

工 事 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
工事原価											
一般管理費等											
工事価格計											
消費税等相当額計										10%	
工事費計											

施工代価表

施工 第0 -0001号表

頁0-0004

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	4	m			施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1	m2			施工 第0-0003号表
床掘り	0.1	m3			施工 第0-0004号表
殻運搬	0.1	m3			施工 第0-0005号表
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	1	組			施工 第0-0006号表
蓋(受枠とも)撤去 調整コンクリートブロック撤去工 設置工の50%	1	組			施工 第0-0007号表
人力投入埋戻工	0.1	m3			施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1	m2			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1	(時間)			施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t			施工 第0-0012号表
* * 単位当り * *	1	箇所			

舗装版切断

施 工 代 価 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0005

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	K1:機械		【東京】コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R2:労務		【東京】土木一般世話役		
普通作業員	R3:労務		【東京】普通作業員		
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	Z1:材料		【東京】コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ		
ガソリン レギュラー 8 0 オクタン価以上スタンド	Z2:材料		【東京】ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B アスファルト舗装版厚	=1	アスファルト舗装版厚15cm以下			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

施工代価表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 1 標準単価： m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン 3.5～3.7m ³ /min (排出ガス対策型：未対・1次・2次・3次)	K1:機械		【東京】空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5～3.7m ³ /min		
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	K2:機械		【東京】さく岩機 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】普通作業員		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=2	障害有り			
D 舗装版厚	=5	舗装版厚4cmを超え10cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業有り			
G 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

床掘り

施工代価表

施工 第0 -0004号表

頁0-0007

機械構成比：			労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)			区分・構成比	単価(岡山地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考
普通作業員			R1:労務			【東京】普通作業員				
積算単価						積算単価				
* * 単位当り * *										
A 土質			=1	土砂						
B 施工方法			=6	現場制約あり						
E 1日未満で完了する作業の適用			=1	-(全ての費用)						

1
m3 当り

殻運搬

施工代価表

施工 第0 -0005号表

頁0-0008

機械構成比：			労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)			区分・構成比	単価(岡山地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			K1:機械			【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				
運転手(一般)			R1:労務			【東京】運転手(一般)				
軽油 パトロール給油			Z1:材料			【東京】軽油 パトロール給油				
積算単価						積算単価				
* * 単位当り * *										
A 殻発生作業			=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分			=4	機械積込(小規模土工)						
C DID区間の有無			=2	DID区間有り						
D 運搬距離			=45	運搬距離11.0km以下(8.0km超)						
E 1日未満で完了する作業の適用			=1	-(全ての費用)						

施工 第0 -0006号表

頁0-0009

1 組 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0010

蓋(受杵とも)撤去

調整コンクリートブロック撤去工

設置工の50%

施工 第0 -0007号表

組 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0011

m3

当り

[illegible]

機械構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

m3 当り

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

[illegible]

施工代価表

頁0-0013

表層(車道・路肩部)

施工 第0 -0010号表

1 m2 当り

機械構成比：			労務構成比：			材料構成比：			市場単価構成比：			標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)			区分・構成比		単価(岡山地区)		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価(東京地区)		備 考		
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			K1:機械				【東京】振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t							
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			K2:機械				【東京】振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg							
特殊作業員			R1:労務				【東京】特殊作業員							
普通作業員			R2:労務				【東京】普通作業員							
土木一般世話役			R3:労務				【東京】土木一般世話役							
As混合物(各種)			Z1:材料				【東京】アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)							
乳剤 プライムコート(P K 3)			Z2:材料				【東京】アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用					[円/t]		
ガソリン レギュラー 8 0 オクタン価以上スタンド			Z3:材料				【東京】ガソリン レギュラー スタンド							
軽油 パトロール給油			Z4:材料				【東京】軽油 パトロール給油							
積算単価							積算単価							
* * 単位当り * *														
A 平均幅員			=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)										
B 1層当り平均仕上り厚(mm)			=50											
C 材料			=25	材料各種(2.30以上2.40t /m3未満)										

表層(車道・路肩部)

頁0-0014

施工 第0 -0010号表

1

m2 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

標準単価：

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			
運転手（一般）		人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級		時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t（良）		時間			
諸雑費(まるめ)	1	式			
* * 単位当り * *	1	(時間)			
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル・2 t 積級 路面状況：良好			
B 路面状況	=1				
C 岩石工損料割増	=1				

施工 第0 -0012号表

現場発生品及び支給品運搬

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0013号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0018

モルタル工
配合比 1 : 3

材料は含まない

施工 第0 -0014号表

10

m3

当り

[illegible]

取付柵蓋受取替・調整

施 工 代 価 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0019

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2	m			施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1	m2			施工 第0-0003号表
床掘り	0.03	m3			施工 第0-0004号表
殻運搬	0.2	m3			施工 第0-0005号表
コンクリートはつり	0.3	m2			施工 第0-0016号表
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋 ます)	1	箇所			施工 第0-0017号表
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋 ます) 設置工の50%	1	箇所			施工 第0-0018号表
モルタル工 配合比 1 : 3 材料は含まない	0.05	m3			施工 第0-0014号表
人力投入埋戻工	0.1	m3			施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1	m2			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1	(時間)			施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t			施工 第0-0012号表

取付柵蓋受取替・調整

施工代価表

施工 第0 -0015号表

頁0-0020

1 箇所 当り

[illegible]

コンクリートはつり

施工代価表

施工 第0 -0016号表

頁0-0021

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 1 標準単価： m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン 5.0m3 / min 排出ガス対策型：未対・1次・2次	K1:機械		【東京】空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】普通作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 平均はつり厚 B 1日未満で完了する作業の適用	=2 =1	平均はつり厚3cmを超え6cm以下 -(全ての費用)			

施工代価表

施工 第0 -0017号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0023

蓋撤去工（ 鑄鉄製防護蓋　ます）
設置工の50%

施工 第0 -0018号表

1

箇所 当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0019号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			
運転手 (一般)		人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級		時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)		時間			
諸雑費(まるめ)	1	式			
* * 単位当り * *	1	(時間)			
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル・2 t 積級 路面状況：良好			
B 路面状況	=1				
C 岩石工損料割増	=1				

施工代価表

施工 第0 -0021号表

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0022号表

頁0-0027

1 箇所 当り

[illegible]

枘清掃(人力清掃工)

施工代価表

施工 第0 -0023号表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)		区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員		R1:労務		【東京】普通作業員					
積算単価				積算単価					
* * 単位当り * *									
A 蓋の有無及び土砂厚		=1	有蓋 土砂厚25cm未満 -(全ての費用)						
B 1日未満で完了する作業の適用		=1							

機械構成比：

機械構成比：

機械構成比：

機械構成比：

機械構成比：

機械構成比：

[illegible]

土砂等運搬

施工代価表

施工 第0 -0025号表

頁0-0030

機械構成比：			労務構成比：			材料構成比：			市場単価構成比：			標準単価：		
代表機労材規格(岡山地区)			区分・構成比			単価(岡山地区)			代表機労材規格(東京地区)			単価(東京地区)		
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			K1:機械						【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)					
運転手(一般)			R1:労務						【東京】運転手(一般)					
軽油 パトロール給油			Z1:材料						【東京】軽油 パトロール給油					
積算単価									積算単価					
単位当り														
A 土砂等発生現場			=3			現場制約あり								
B 積込機種・規格			=7			人力								
C 土質			=1			土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
D DID区間の有無			=2			DID区間有り								
F 運搬距離			=21			距離4.5km以下(3.5km超)								

1 m3 当り