

適用年版 令和07年10月01日

単価地区 岡山市（旭川以西）

	合 計	本工事費				
A.工事価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	請負		施工日数	日		
着工日			完成／延期日	令和08年03月31日		

工 事 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
単独											
管路											
					式						
修繕工											
					式						
	人孔鉄蓋取替・設置									施工	第0 -0001号表
		28			箇所						
	人孔修繕									施工	第0 -0013号表
		10			箇所						
	取付柵蓋受取替・調整									施工	第0 -0015号表
		8			箇所						
	取付柵修繕									施工	第0 -0019号表
		8			箇所						
	陥没箇所緊急修繕									施工	第0 -0021号表
		8			箇所						
	柵清掃									施工	第0 -0022号表
		8			箇所						

工 事 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*直接工事費における処分費						
再資源化处理場受入費（アスファルト殻）						
	7.8	t				
改良土等プラント残土受入費 【3～4種】						
	0.4	m3				
安全費						
			式			
交通誘導警備員B						
	27	(人)				
直接工事費						
共通仮設費率分						
共通仮設費計						
純工事費						

工 事 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
工事原価											
一般管理費等											
工事価格計											
消費税等相当額計										10%	
工事費計											

施 工 代 価 表

人孔鉄蓋取替・設置

施工 第0 -0001号表
1 箇所 当り
頁0-0007

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	4	m			施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1	m2			施工 第0-0003号表
床掘り	0.1	m3			施工 第0-0004号表
殻運搬	0.1	m3			施工 第0-0005号表
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	1	組			施工 第0-0006号表
蓋(受枠とも)撤去 調整コンクリートブロック撤去工 設置工の50%	1	組			施工 第0-0007号表
人力投入埋戻工	0.1	m3			施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1	m2			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1	(時間)			施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t			施工 第0-0012号表
単位当り	1	箇所			

施 工 代 価 表

頁0-0008

舗装版切断

施工 第0 -0002号表

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	K1:機械		【東京】コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R2:労務		【東京】土木一般世話役		
普通作業員	R3:労務		【東京】普通作業員		
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	Z1:材料		【東京】コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ		
ガソリン レギュラー 8 0 オクタン価以上スタンド	Z2:材料		【東京】ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B アスファルト舗装版厚	=1	アスファルト舗装版厚15cm以下			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

施工代価表

頁0-0009

舗装版破碎

施工 第0 -0003号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン 3.5～3.7m3/min (排出ガス対策型：未対・1次・2次・3次)	K1:機械		【東京】 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5～3.7m3/min		
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級	K2:機械		【東京】 さく岩機 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
特殊作業員	R1:労務		【東京】 特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】 普通作業員		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】 軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
単位当り					
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版			
B 障害等の有無	=2	障害有り			
D 舗装版厚	=5	舗装版厚4cmを超え10cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業有り			
G 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

床掘り

頁0-0010

m3 当り

標準単価：

[illegible]

殼運搬

施工 第0 -0005号表

1 m3 当り

標準単価：

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0013

蓋(受杵とも)撤去

施工 第0 -0007号表

調整コンクリートブロック撤去工

設置工の50%

組 当り

[illegible]

人力投入埋屍工

施工 第0 -0008号表

100	m3	当り
-----	----	----

[illegible]

タンパ締固め

頁0-0015

m3 当り

標準単価：

[illegible]

施工代価表

表層(車道・路肩部)

施工 第0 -0010号表

頁0-0016

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	K1:機械		【東京】振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	K2:機械		【東京】振動コンパクタ [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	R1:労務		【東京】特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】普通作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
As混合物(各種)	Z1:材料		【東京】アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)		[円/t]
乳剤 プライムコート (PK3)	Z2:材料		【東京】アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー80オクタン価以上スタンド	Z3:材料		【東京】ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 パトロール給油	Z4:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
＊ ＊単位当り＊ ＊					
A 平均幅員	=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50				
C 材料	=25	材料各種(2.30以上2.40t/m3未満)			

施工代価表

頁0-0017

表層(車道・路肩部)

施工 第0 -0010号表

1 m2 当り

機械構成比：	勞務構成比：	材料構成比：	市場單価構成比：	標準單価：
--------	--------	--------	----------	-------

[illegible]

施 工 代 價 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0019

1 t 当り

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0021

モルタル工
配合比 1 : 3

材料は含まない

施工 第0 -0014号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0022

取付柵蓋受取替・調整

施工 第0 -0015号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断	2	m			施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1	m2			施工 第0-0003号表
床掘り	0.03	m3			施工 第0-0004号表
殻運搬	0.2	m3			施工 第0-0005号表
コンクリートはつり	0.3	m2			施工 第0-0016号表
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋 ます)	1	箇所			施工 第0-0017号表
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋 ます) 設置工の50%	1	箇所			施工 第0-0018号表
モルタル工 配合比 1 : 3 材料は含まない	0.05	m3			施工 第0-0014号表
人力投入埋戻工	0.1	m3			施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1	m2			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1	(時間)			施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1	t			施工 第0-0012号表

施 工 代 價 表

頁0-0023

1 箇所 当り

[illegible]

施工代価表

コンクリートはつり

施工 第0 -0016号表

頁0-0024

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン 5.0m3/min 排出ガス対策型：未対・1次・2次	K1:機械		【東京】 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		
特殊作業員	R1:労務		【東京】 特殊作業員		
普通作業員	R2:労務		【東京】 普通作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】 土木一般世話役		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】 軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊					
A 平均はつり厚 B 1日未満で完了する作業の適用	=2 =1	平均はつり厚3cmを超え6cm以下 -(全ての費用)			

[illegible]

蓋撤去工（鑄鉄製防護蓋　ます）
設置工の50%

頁0-0026

1 箇所 当り

[illegible]

施 工 代 價 表

頁0-0027

1 箇所 当り

[illegible]

ダンプトラック運転

頁0-0028

1 (時間) 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			
運転手（一般）		人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級		時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t（良）		時間			
諸雑費(まるめ)	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	(時間)			
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル・2 t 積級 路面状況：良好			
B 路面状況	=1				
C 岩石工損料割増	=1				

陷沒箇所緊急修繕

施工 第0 -0021号表

1 箇所 当り

[illegible]

枹清掃

頁0-0030

箇所 当り

[illegible]

枰清掃(人力清掃工)

頁0-0031

標準単価：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

[illegible]

人力積込

頁0-0032

m3 当り

機械構成比：	勞務構成比：	材料構成比：	市場單価構成比：	標準單価：
--------	--------	--------	----------	-------

[illegible]

土砂等運搬

施工 第0 -0025号表

m3 当り

標準単価：

[illegible]