


付近見取図 S=1:2500

工事場所：岡山市北区庭瀬字石橋103, 93-2
字牛内106-2, 108-1, 109-1



特記事項

- 各工事における施工過程で、不明な事項及び図面に特記無き事項については、既存との取り合いを十分考慮しながら行い、構造上・施工上必要な場合は監督員の指示により施工すること。
- 施工前に十分な現場調査を行い、万一設計図書との相違がある場合は監督員との協議の上決定すること。
なお、多少の変更は受注者の負担にて完成させること。（図示の既設取合寸法、形状等は参考とする。）
- 本工事施工中、工事範囲以外の部分に損傷を与えた場合は、速やかに監督員に報告し、受注者の責任において早急に復旧すること。
- 校内の工事車両の通行等においては、児童・職員・来校者等の安全に十分に注意すること。
- 工事進入路廻りを十分調査し、資材等の搬入は出来るだけ小型車を使用すること。
- 図面に記載されていない事項はすべて、国土交通省大臣官房官房営繕部監修
「公共建築工事標準仕様書（令和4年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（令和4年版）」による。
- 敷地周辺等への近隣対策は、受注者側で責任を持って行うこと。



配置図 S=1:1000

名称	市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借(その3)			No. 1 / 7
図名	付近見取図・配置図			縮尺 1/2500・1/1000
岡山市 教育委員会 学校施設課			令和7年12月	
課長	課長補佐	係長・主任	設計担当	




新設プレハブ 1棟1教室

平面図 1/200

設計概要				構造概要	その他	基礎形式	鉄筋コンクリート	
建物概要	階数	平屋建て	軸組			軽量鉄骨フレーム構造		
	規模	教室棟1棟 (6年生)	地耐力			5t/m ²		
外 部	構成	普通教室1室	渡り廊下			有		
屋 根	屋根	折板葺き(ガルバリウム鋼板製)裏面発泡ポリイソレチアム貼・鼻隠し付	下屋			有(教室棟のみ)		
外 壁	外壁	外側・内側:ガルバリウム鋼板、内部:硬質ルカフーム	防球ネット			無		
そ の 他	その他		転落防止手摺			無		
設 備	電 気	電灯・コンセント・動力・インターホン・TV配線・放送設備・校内LAN	移 設			無		
	給 排 水	有り	既存改修等			無		
	冷 暖 房	有り						
	換 気	有り(24h換気)						
	ガ 斯	無し						
	消防用設備	無し						
室内仕上表								
室名 普通教室	床	壁	天井	備品				
	長尺塩ビシート+木製床パネル 樹脂製巾木	ガルバリウム鋼板(あらわし) 妻側(腰上):掲示クロス+合板t4+ラウン合板t9	化粧石膏ボードt9 軽鉄下地 ガラスケル t50打込み	正面黒板・背面黒板・生徒用ロッカ・引違戸・書庫・下足箱 清掃用ロッカ・教師用ロッカ2個・地図掛け・手洗いシンク 掛時計・室名札・防炎カーテン・S・24H換気扇・給気ガル				
仕上げ材は全てF★★★★ 内部の壁及び天井は準不燃以上 教室内は空気中化学物質濃度の測定を行うこと								

建具リスト 全て内観図とする。



符号・形式	(AD 1) アルミ製引き戸	(AW 1) アルミ製引き窓
姿図	1992 1673	1274 1677
見込	66	70
仕上	アルマイト(シルバー)	アルマイト(シルバー)
付属金物	戸車 すべり出し窓	戸車 クレセント戸車
ガラス	上部)強化透明 t=4 下部)アルミ貼パネル	強化透明 t=4
備考		




プレハブ教室 建築面積: 84.17 m² 渡り廊下 建築面積: 11.04 m²
床面積: 84.17 m²

求積図 1/200


名称	市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借 (その3)		No.
図名	平面図・求積図・建具リスト	縮尺 1/200・1/100	
岡山市 教育委員会 学校施設課	令和7年 12月		
課長	課長補佐	係長・主任	
		設計担当	




名称	市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借（その3）			No. /
図名	立面図・断面図		縮尺 1/200・1/100	
岡山市 教育委員会 学校施設課		令和 7年 12月		
課長	課長補佐	係長・主任	設計担当	




基礎伏図 S=1/30




正面立面図 S=1/30




小屋伏図 S=1/30



側面立面図 S=1/30




側面断面図 S=1/30





基礎断面図 S=1/20


ヨドYOTC-350 (7連)

工事名	市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借 (その3)		
図面	基礎伏図・立面図・断面図	縮尺	A1…1/20, 1/30 A3…1/40, 1/60
No.	岡山市教育委員会 学校施設課	令和7年12月	
A	課長 講師長補佐 係長 副主査・主任・技師 担当者		
	5		









EM-AE1.2-2C + メッセンジャワイヤ14sq (架空吊架)


(管理棟引留め金具は壁面アンカ留め支持点新設)

管理棟 2階平面図 1/100

【特記事項】

- 既設インターホン親機空chに配線接続を行う。(本体内端子台)
(配線端部に新ブレア3株インターホン配線である旨、ケーブル札取付)
- 配線経路上の適当な箇所にケーブル札を取り付ける(線種・始端終端・施工年月)を明示すること。(テープラベル不可)
- 職員室天井裏の梁貫通箇所については、既設スリーブ(通線孔)を使用して入線すること。
- 既設通線孔入線時には既設配線に損傷を与えないよう注意する。
- 既設通線孔への入線が難しい場合には、新たに通線孔を開孔する。
通線孔については、防水処理を確実に施工すること。

名称	市立吉備中学校プレハブ教室貸借 (R7電気設備)	No.
図名	管理棟2階 弱電設備図	E / 4
規格	S=A3:1/100	
図面	岡山市 教育委員会 学校施設課	令和7年11月
基準	課長 課長補佐	係長・主任
計画	課長	計画担当



樹リスト

記号	樹種別	樹寸法 (基準GLより)	蓋種類	備考
(A)	小口径塩ビ樹	100×200(90L)	-300	塩ビ蓋
(B)	小口径塩ビ樹	100×200(90L)	-340	塩ビ蓋
(C)	小口径塩ビ樹	100×200(90L)	-430	塩ビ蓋
(D)	ホリフロビレン製	φ300	-440	防臭レジコン蓋 トランプ樹
(E)	小口径塩ビ樹	100×200(90Y)	-650	塩ビ蓋 既設樹
(1)	ホリフロビレン製	φ300	-120	水封レジコン ため樹
(2)	ホリフロビレン製	φ300	-220	水封レジコン ため樹
(3)	ホリフロビレン製	φ300	-270	水封レジコン ため樹

■ 土工事範囲を示す

平面図 1/200

名称	市立吉備中学校プレハブ教室賃貸借 (その3)		No.	
図名	給排水衛生図・樹リスト			
岡山市 教育委員会 学校施設課	縮尺 1/200			
課長 課長補佐 係長・主任	設計担当			