

階	部屋名	機器	制気口	フィルタ	点検口 使用	台数	設備記号	品番	形式	フィルタサイズ or外形	枚数	備考
B1F	熱源機械室											
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	800×800×10	1	OA
			●	○	×	3	HS(F付)	FRG-HS	Hゲリル開閉(S付)PS300	650×650×10	3	FE-1
B1F	空調機器室(B1F)											
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	650×650×10	1	OA
			●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hゲリル開閉(S付)PS300	750×750×10	1	FE-2
B1F	倉庫											

階	部屋名	機器	制気口	フィルタ	点検口 使用	台数	設備記号	品番	形式	フィルタサイズ or外形	枚数	備考
1F	風除室(東)											
1F	風除室(西)											
1F	エントランスホール	●		○	○	1	ACM-3-1	PEFY-P90MG5	天井埋込形(パッケージエアコン)	300×300	3	ロングライフ
1F	告別室1											
1F	告別室2											
1F	告別室3											
1F	告別室4											
1F	収骨室1	●		○	○	1	ACM-3-1	PEFY-P90MG5	天井埋込形(パッケージエアコン)	300×300	3	ロングライフ
1F	収骨室2	●		○	○	1	ACM-3-1	PEFY-P90MG5	天井埋込形(パッケージエアコン)	300×300	3	ロングライフ
1F	収骨室3	●		○	○	1	ACM-3-1	PEFY-P90MG5	天井埋込形(パッケージエアコン)	300×300	3	ロングライフ
1F	収骨室4											
1F	霊安室	●	●	○	×	1	ACP-1	PL-RP112LA13	天井カセット形2方向(パッケージエアコン)	370×1450	1	PPハニカム
			●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	FE-12
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
1F	事務室	●		○	×	1	ACM-1-1	PLFY-P112EMG5	天井カセット形4方向(パッケージエアコン)	□500	1	PPハニカム
		●		○	×	1	HEA-1	LGH-N50CX	天井カセット形(全熱交換機)	380×240×15	2	不織布(給気用)
		●		○	×				380×180×10	2	不織布(排気用)	
	事務室(休憩スペース)	●		○	×	1	ACM-1-2	PLFY-P28LMG5	天井カセット形2方向(パッケージエアコン)	400×400	1	PPハニカム
		●		○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	300×300×10	1	OA
1F	台車置場		●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	450×450×10	1	FE-11
1F	炉室	●		○	×	1	ACM-4-1	MDC-P160LA-C	屋内炉室(スポットエアコン)	330×730	1	不織布
		●		○	×	2	ACM-4-2	MDC-P90LA-C-ST	屋内炉室(スポットエアコン)	330×580	2	不織布
		●		○	×	1	ACM-4-3	MDC-P63LA-C-ST	屋内炉室(スポットエアコン)	210×430	1	不織布
		●		○	×	8	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	400×200×10	8	FE-23
1F	残灰処理保管室	●		○	×	3	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	300×300×10	3	FE-21
		●		○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	500×500×10	1	OA
1F	動物用告別室	●		○	○	1	ACP-2	PE-RP140DA13	天井埋込形(パッケージエアコン)	210×500	3	PPハニカム
		●		○	○	1	HEA-2	LGH-N50RX	天井埋込形(全熱交換機)	930×180×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○				930×180×15	1	不織布(排気用)	
1F	動物用霊安室		●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	250×250×10	1	FE-17
1F	オイルポンプ室											
1F	休憩室	●		○	×	1	ACP-3	PM-RP63FA13	天井カセット形1方向(パッケージエアコン)	260×550	2	PPハニカム
		●		○	×	1	HEA-3	LGH-N25CX	天井カセット形(全熱交換機)	250×190×15	2	不織布(給気用)
		●		○	×				220×160×10	2	不織布(排気用)	
		●		○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉(S付)PS300	300×300×10	1	OA
1F	休憩室WC	●		×	×	1	FE-19	VD-13Z10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
1F	洗濯室	●		×	×	1	FE-20	VD-10Z10	天井埋込形換気扇	□250(機器)	1	
1F	監視室	●		○	×	1	ACP-4	PL-RP56LA13	天井埋込形2方向(パッケージエアコン)	370×1000	1	PPハニカム
		●		○	×	1	HEA-4	LGH-N15CX	天井カセット形(全熱交換機)	250×190×15	2	不織布(給気用)
		●		○	×				220×160×10	2	不織布(排気用)	
1F	業務用出入口											
1F	消火ポンプ室											
1F	SK											
1F	廊下1-1											
1F	職員用喫煙スペース											
1F	ガスメーター置場											
1F	男性用トイレ		●	○	×	2	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	200×200×10	2	FE-13
1F	女性用トイレ		●	○	×	2	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	250×250×10	2	FE-13
1F	多目的トイレ		●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	250×250×10	1	FE-14
1F	倉庫1-1											
1F	回廊											

階	部屋名	機器	制気口	フィルタ	点検口 使用	台数	設備記号	品番	形式	フィルタサイズ or外形	枚数	備考
2F	待合室201	●		○	○	1	FCU-C1D-24	SCH2-2400Z053S1	天井埋込形(ファンコイル)	400×500	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		×	×	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
2F	待合室202	●		○	○	1	FCU-C1D-24	SCH2-2400Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×500	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		×	×	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
2F	待合室203	●		○	○	1	FCU-C1D-24	SCH2-2400Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×500	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		×	×	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
2F	待合室204	●		○	○	1	FCU-C1D-24	SCH2-2400Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×500	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		×	×	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
2F	待合室205	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		×	×	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
2F	待合室206	●		○	○	1	FCU-C1D-24	SCH2-2400Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×500	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-6	LGH-N80RX	天井埋込形(全熱交換機)	890×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					890×240×15	1	不織布(排気用)
2F	待合室207	●		○	○	1	FCU-C1D-24	SCH2-2400Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×500	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-6	LGH-N80RX	天井埋込形(全熱交換機)	890×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					890×240×15	1	不織布(排気用)
2F	共用待合ホール(2F)											
2F	共用待合ホール(2F)											
2F	キッズコーナー											
2F	男性用更衣室(2F)	●		○	×	1	FCU-CK2-2	KCS6-200GZK	天井カセット形(ファンコイルユニット)	230×310	2	ポリオレフィン
		●		×	×	1	FE-25	VD-13Z10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
2F	女性用更衣室(2F)	●		○	×	1	FCU-CK2-2	KCS6-200GZK	天井カセット形(ファンコイルユニット)	230×310	2	ポリオレフィン
		●		×	×	1	FE-25	VD-13Z10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
2F	自販機コーナー(2F)	●		×	×	1	FE-30	VD-15ZLPC10-S	天井埋込形換気扇	□330(機器)	1	
2F	売店	●		○	×	1	ACP-5	PL-ZRP56EA5	天井カセット形4方向(パッケージエアコン)	□500	1	PPハニカム
		●		○	○	1	HEA-7	LGH-N25CX	天井埋込形(全熱交換機)	250×190×15	2	不織布(給気用)
		●		○	○					220×160×10	2	不織布(排気用)
2F	会議室	●		○	×	1	ACP-6	PL-ZRP112EA5	天井カセット形1方向(パッケージエアコン)	□500	1	PPハニカム
		●		○	○	1	LGH-8	LGH-N50CX	天井埋込形(全熱交換機)	380×240×15	2	不織布(給気用)
		●		○	○					380×180×10	2	不織布(排気用)
2F	除塵機器室											
2F	電気室	●		○	×	4	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	700×700×10	4	FS-2
		●		○	×	4	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	700×700×10	4	FE-37

階	部屋名	機器	制気口	フィルタ	点検口 使用	台数	設備記号	品番	形式	フィルタサイズ or外形	枚数	備考
2F	自家発電機室		●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	450×450×10	1	OA
			●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉(S付)PS300	500×400×10	1	FE-38
2F	サーバー室											
2F	廊下2-1											
2F	廊下2-2											
2F	清掃員更衣室		●	○	×	1	ACP-7	PL-RP56LA13	天井カセット形2方向(パッケージエアコン)	370×1000	1	PP/ハニカム
			●	○	○	1	HEA-9	LGH-N15CX	天井埋込形(全熱交換機)	250×190×15	2	不織布(給気用)
			●	○	○					220×160×10	2	不織布(排気用)
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	300×300×10	1	OA
2F	男性用トイレ(2F)		●	○	×	2	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	300×300×10	2	FE-28
2F	女性用トイレ(2F)		●	○	×	2	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	300×300×10	2	FE-28
2F	多目的トイレ(2F)											
			●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	200×200×10	1	FE-29
2F	授乳室(2F)		●	○	×	1	ACP-8	PM-RP40FA13	天井カセット形1方向(パッケージエアコン)	260×1100	1	PP/ハニカム
			●	×	×	1	FE-27	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
2F	バックヤード廊下(2F)											
2F	階段1											
2F	階段2											
2F	階段3											
2F	倉庫2-1											
2F	倉庫2-2											
2F	倉庫2-3											
2F	倉庫2-4											
2F	空調機械室(2F)											
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	450×450×10	1	OA
			●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	450×450×10	1	FE-34-1

階	部署名	機器	制気口	フィルタ	点検口 使用	台数	設備記号	品番	形式	フィルタサイズ or外形	枚数	備考
3F	待合室308	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		○	○	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
3F	待合室309	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		○	○	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
3F	待合室310	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		○	○	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
3F	待合室311	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		○	○	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
3F	待合室312	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-5	LGH-N100RX	天井埋込形(全熱交換機)	1120×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					1120×240×15	1	不織布(排気用)
		●		○	○	1	FE-24	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	150×150×10	1	OA
3F	待合室313	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-6	LGH-N80RX	天井埋込形(全熱交換機)	890×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					890×240×15	1	不織布(排気用)
3F	待合室314	●		○	○	1	FCU-C1D-36	SCH2-3600Z053S1	天井埋込形(ファンコイルユニット)	400×650	3	プレ・水洗再生式
		●		○	○	1	HEA-6	LGH-N80RX	天井埋込形(全熱交換機)	890×240×15	1	不織布(給気用)
		●		○	○					890×240×15	1	不織布(排気用)
3F	共用待合ホール(3F)											
3F	男性用更衣室(3F)	●		○	×	1	FCU-CK2-2	KCS6-200GZK	天井カセット形(ファンコイルユニット)	230×310	2	ポリオレフィン
		●		×	×	1	FE-25	VD-13Y10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
3F	女性用更衣室(3F)	●		○	×	1	FCU-CK2-2	KCS6-200GZK	天井カセット形(ファンコイルユニット)	230×310	2	ポリオレフィン
		●		×	×	1	FE-25	VD-13Y10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
3F	自販機コーナー(3F)	●		×	×	1	FE-40	VD-15ZLPC10-S	天井埋込形換気扇	□330(機器)	1	
3F	更衣室(大)	●		○	×	1	ACP-10	PL-ZRP140EA5	天井カセット形4方向(パッケージエアコン)	□500	1	PPハニカム
		●		○	○	1	HEA-10	LGH-N25CX	天井埋込形(全熱交換機)	250×190×15	2	不織布(給気用)
		●		○	○					220×160×10	2	不織布(排気用)
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	200×200×10	1	OA

階	部屋名	機器	制気口	フィルタ	点検口 使用	台数	設備記号	品番	形式	フィルタサイズ or外形	枚数	備考
3F	更衣室(小)	●		○	×	1	ACP-11	PL-RF63FA13	天井カセット形1方向(パッケージエアコン)	260×1100	1	PP/ハニカム
		●		○	○	1	HEA-11	LGH-N15CX	天井埋込形(全熱交換機)	250×190×15	2	不織布(給気用)
		●		○	○					220×160×10	2	不織布(排気用)
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	200×200×10	1	OA
3F	トイレ	●		×	×	1	FE-43	VD-20ZB10	天井埋込形換気扇	□390(機器)	1	
3F	トイレ	●		×	×	1	FE-45	VD-10Z10	天井埋込形換気扇	□250(機器)	1	
3F	脱衣室1	●		×	×	1	FE-52	VD-10ZC10	天井埋込形換気扇	□250(機器)	1	
3F	脱衣室2											
3F	脱衣室3											
3F	脱衣室4	●		×	×	1	FE-52	VD-10ZC10	天井埋込形換気扇	□250(機器)	1	
3F	廊下3-1											
3F	廊下3-2											
3F	男性用トイレ		●	○	×	2	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	300×300×10	2	FE-28
3F	女性用トイレ		●	○	×	2	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	300×300×10	2	FE-28
3F	多目的トイレ		●	×	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	200×200×10	1	FE-29
3F	授乳室	●		○	×	1	ACP-8	PM-RP40FA13	天井カセット形1方向(パッケージエアコン)	260×1100	1	PP/ハニカム
		●		×	×	1	FE-27	VD-13Y9	天井埋込形換気扇	□280(機器)	1	
3F	倉庫3-1											
3F	倉庫3-2											
3F	空調機械室											
			●	○	×	1	VHS(F付)	FRG-VHS	VH開閉F(S付)PS300	450×450×10	1	OA
			●	○	×	1	HS(F付)	FRG-HS	Hグリル開閉F(S付)PS300	450×450×10	1	FE-34-2
3F	バックヤード廊下											
3F	UB	●		×	×	1	FE-52	VD-10ZC10	天井埋込形換気扇	□250(機器)	1	
3F	UB	●		×	×	1	FE-52	VD-10ZC10	天井埋込形換気扇	□250(機器)	1	
3F	US	●		×	×	1	FE-44	VD-10ZFC10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
3F	US	●		×	×	1	FE-44	VD-10ZFC10	天井埋込形換気扇	□290(機器)	1	
屋外	受水槽ポンプ室											