

# 仕 様 書

- 1 業務名 御津ふれあいプラザホール映像設備等取替修繕
- 2 履行場所 岡山市北区御津金川529番地
- 3 履行期間 契約日から令和8年9月30日まで
- 4 修繕概要 御津ふれあいプラザの利活用を推進するため、以下のホール映像設備等の取替修繕を行い、施設の機能向上を図る。

## ①プロジェクター機能向上

- ・既存プロジェクターを撤去し、参考製品と同等の製品との取替を行う。
- ・交換に伴い必要となる材料費（天吊り金具、HDMI ケーブルなど）も業務価格に含めること。（必要材料は数量総括表を参照のこと。）
- ・交換後、既存映像再生機器から映像・音声出力されるように調整すること。

	取替前（既存）	取替後（参考製品）
メーカー	パナソニック	パナソニック
品番	TH-L6510	PT-MZ11KJLW
映像画素数	1024×768 ドット	1920×1200 ドット
最大輝度	4200 lm	11000 lm
映像縦横比	4 : 3	16 : 10

## ②電動スクリーン機能向上

- ・既存機器を撤去し、参考製品を参考に現場確認の上、既存スピーカーに干渉しない範囲でできる限り大きな製品への取替を行う。

	取替前（既存）	取替後（参考製品）
メーカー	(株)共栄商事	(株)オーエス
品番	VPE-150PB	SEP-170WN-TWW3-WG103
サイズ	150 インチ	174 インチ
スイッチ	壁埋込	壁埋込+リモコン
映像縦横比	4 : 3	16 : 10

### ③映写室設備機能向上

- ・既存ケーブルを撤去し HDMI ケーブルに取り替え、映像再生機器が接続できるようにケーブル端子を露出させること。(露出場所は監督員と協議すること。)
- ・その際、取替後のプロジェクターより映像、既存スピーカーより音声が出力されるように調整すること。(調整にあたり既存設備の更新が必要な場合は、監督員と協議すること。)

- 5 特記事項
- ・関係法令を遵守し、適正に施工すること。
  - ・修繕、それに伴う手続きをすべて含む。
  - ・施工に際しては、施設利用者の迷惑にならないように十分に注意し、また必要な安全対策を講じること。
  - ・作業員の安全にも十分注意し、安全対策を講じること。
  - ・この仕様書に定めない事項については、下記担当者と協議のうえ、その指示に従うこと。
  - ・支払は完了検査合格後一括払いとし、請求書受理から30日以内とする。
  - ・入札手続前に現場確認が必要な場合は、下記担当まで連絡すること。

- 6 問い合わせ先 岡山市スポーツ文化局文化振興課
- 所在地 岡山市北区大供一丁目1番1号
- 電 話 086-803-1054
- F A X 086-803-1875
- 担 当 松下