

別表1-1

階	床仕上	室名称等	㎡ (壁芯面積)	日常	日常面積(㎡)	定期清掃 実作業面積 (内法面積)	定期面積(㎡)			
							カーペット洗 浄2回/年	ワックス4回/ 年	ワックス2回/ 年	ワックス1回/ 年
1F	磁器質タイル	風除室(1)	5.57	日常・洗剤/月	5.57					
1F	磁器質タイル	副玄関	4.49	日常・洗剤/月	4.49					
1F	磁器質タイル	風除室(2)	12.88	日常・洗剤/月	12.88					
1F	磁器質タイル	玄関	11.16	日常・洗剤/月	11.16					
1F	磁器質タイル	風除室(3)	12.03	日常・洗剤/月	12.03					
1F	磁器質タイル	職員用玄関	11.36	日常・洗剤/月	11.36					
1F	コンクリートこて+塗	洗浄室	27.62	日常・洗剤/月	27.62					
1F	コンクリートこて+塗	修理・再生品一時保管庫	54.84	日常・洗剤/月	54.84					
1F	コンクリートこて+塗	修理・再生対象品一時保管庫	47.58	日常・洗剤/月	47.58					
1F	ビニル床シート	休憩室(1)	33.41	—		26.48		26.48		
1F	ビニル床シート	休憩室(2)	35.71	—		33.71		33.71		
1F	ビニル床シート	休憩室(3)	42.53	—						
1F	ビニル床シート	監視室(1)	18.79	日常2	18.79	17.20		17.20		
1F	ビニル床シート	監視室(2)	15.41	—		13.37		13.37		
1F	ビニル床シート	副玄関ホール	11.79	日常	11.79	10.89		10.89		
1F	ビニル床シート	玄関ホール	103.20	日常	103.20	94.91		94.91		
1F	ビニル床シート	職員玄関ホール	32.14	日常	32.14	28.51		28.51		
1F	ビニル床シート	通路(1)	22.42	日常	22.42	20.54			20.54	
1F	コンクリートこて仕上	前室(2)	10.36	日常・洗剤/月	10.36					
1F	コンクリートこて仕上	前室(3)	9.02	日常・洗剤/月	9.02					
1F	磁器質タイル	便所(1)	2.59	日常・洗剤/月	2.59					
1F	磁器質タイル	便所(2)	6.41	日常・洗剤/月	6.41					
1F	磁器質タイル	便所(3)	2.74	日常・洗剤/月	2.74					
1F	磁器質タイル	男子便所(1)	6.90	日常・洗剤/月	6.90					
1F	磁器質タイル	女子便所(1)	7.29	日常・洗剤/月	7.29					
1F	ビニル床シート	男子便所(2)	9.00	日常・洗剤/月	9.00	6.73		6.73		
1F	ビニル床シート	女子便所(2)	9.23	日常・洗剤/月	9.23	7.69		7.69		
		1F 計	548.24		439.41	260.03	0.00	14.42	225.07	
2F	磁器質タイル	浴室(男)(1)	12.40	—						
2F	磁器質タイル	浴室(女)(1)	8.66	—						
2F	ビニル床シート	脱衣室(男)(1)	12.40	—						
2F	ビニル床シート	脱衣室(女)(1)	9.77	—						
2F	磁器質タイル	浴室(男)(2)	13.38	—						
2F	磁器質タイル	浴室(女)(2)	10.44	—						
2F	ビニル床シート	脱衣室(男)(2)	8.15	—						
2F	ビニル床シート	脱衣室(女)(2)	6.36	—						
2F	磁器質タイル	浴室(男)(3)	15.28	日常2・洗剤/週	15.28					
2F	ビニル床シート	脱衣室(男)(3)	14.55	日常2・洗剤/週	14.55					
2F	ビニル床シート	詰所・休養室(1)	176.47	—		95.61		95.61		
2F	ビニル床シート	詰所・休養室(2)	35.11	—		18.27		18.27		
2F	ビニル床シート	詰所・休養室(3)	77.93	日常2	77.93	28.69		28.69		
2F	ビニル床シート	書庫(1)	13.91	—		11.48			11.48	
2F	ビニル床シート	倉庫(1)	20.00	—		18.96			18.96	
2F	ビニル床シート	倉庫(2)	36.15	—						
2F	ビニル床シート	洗濯・乾燥室(1)	14.68	—		13.89		13.89		
2F	ビニル床シート	洗濯・乾燥室(2)	11.32	—		10.65		10.65		
2F	ビニル床シート	洗濯・乾燥室(3)	19.37	日常2	19.37	18.45		18.45		
2F	ビニル床シート	更衣室1(男)	15.46	日常2	15.46	13.80		13.80		
2F	ビニル床シート	更衣室2(男)	15.58	日常2	15.58	14.14		14.14		
2F	ビニル床シート	廊下(1)	469.81	日常	469.81	87.63		87.63		
2F	ビニル床シート	廊下(2)		日常		46.26		46.26		
2F	ビニル床シート	廊下(3)		日常		90.08		90.08		
2F	ビニル床シート	廊下(4)		日常		108.85		108.85		
2F	ビニル床シート	ホール(1)		日常		25.69		25.69		
2F	ビニル床シート	喫煙コーナー・分別回収コーナー		日常		44.35		44.35		
2F	ビニル床シート	見学者ホール(1)		日常		31.59		31.59		
2F	ビニル床シート	ホール(2)	16.07	日常	16.07	14.66		14.66		
2F	ビニル床シート	廊下(5)	34.24	日常	34.24	31.64		31.64		
2F	ビニル床シート	前室(4)	3.75	日常	3.75	3.36		3.36		
2F	ビニル床シート	前室(5)	23.13	日常・洗剤/月	23.13					
2F	コンクリートこて+塗	前室(7)	8.30	日常・洗剤/月	8.30					
2F	コンクリートこて+塗	前室(8)	14.00	日常・洗剤/月	14.00					
2F	コンクリートこて+塗	前室(9)	8.75	日常・洗剤/月	8.75					
2F	コンクリートこて+塗	前室(10)	9.02	日常・洗剤/月	9.02					
2F	タイルカーペット	データロガ室	28.22	日常・掃除機/月	28.22	22.34	22.34			
2F	タイルカーペット	中央操作室	99.780	日常・掃除機/月	99.78	83.96	83.96			

別表1-1

階	床仕上	室名称等	㎡ (壁芯面積)	日常	日常面積(㎡)	定期清掃 実作業面積 (内法面積)	定期面積(㎡)			
							カーペット洗 浄2回/年	ワックス4回/ 年	ワックス2回 /年	ワックス1回 /年
2F	ビニル床タイル	電気室	162.80	—		113.95			113.95	
2F	タイルカーペット	不燃ごみクレーン操作室	31.65	日常	31.65	26.90	26.90			
2F	ビニル床タイル	不燃ごみクレーン電気室	25.77	—		23.32			23.32	
2F	ビニル床シート	男子便所(3)	8.48	日常	8.48	7.64		7.64		
2F	ビニル床シート	女子便所(3)	7.69	日常	7.69	7.16		7.16		
2F	ビニル床シート	男子便所(4)	17.91	日常	17.91	16.42		16.42		
2F	ビニル床シート	女子便所(4)	18.28	日常	18.28	16.12		16.12		
		2F 計	1,535.02		957.25	1,045.86	133.20	47.34	662.61	202.71
3F	コンクリートこて+塗、一部 ビニル床シート	修理・再生室	102.00	日常・洗剤/月	102.00	96.37			96.37	
3F	コンクリートこて+塗、一部 ビニル床シート	リサイクル体験コーナー	108.49	日常・洗剤/月	108.49	105.49			105.49	
3F	タイルカーペット	研修室	155.72	日常	155.72	146.24	146.24			
3F	タイルカーペット	子供が遊べるコーナー	67.77	日常	67.77	66.32	66.32			
3F	ビニル床シート	控室(1)	10.59	—		9.94			9.94	
3F	ビニル床シート	控室(2)	10.40	—		9.76			9.76	
3F	ビニル床シート	控室(3)	23.55	—		21.69			21.69	
3F	ビニル床シート	書庫(2)	19.60	—		18.72			18.72	
3F	タイルカーペット	ポラテアミーティングルーム(1)	33.81	日常	33.81	32.64	32.64			
3F	タイルカーペット	ポラテアミーティングルーム(2)	24.26	日常	24.26	23.28	23.28			
3F	タイルカーペット	ポラテアミーティングルーム(3)	28.91	日常	28.91	27.84	27.84			
3F	タイルカーペット	展示・販売室	212.44	日常	212.44	208.55	208.55			
3F	ビニル床シート	倉庫(3)	21.39	掃除機/月	21.39	26.18			26.18	
3F	タイルカーペット	事務室	108.97	日常2	108.97	103.67	103.67			
3F	ビニル床シート	情報コーナー		日常		33.68			33.68	
3F	ビニル床シート	廊下(6)		日常		80.25			80.25	
3F	ビニル床シート	廊下(7)		日常		63.50			63.50	
3F	ビニル床シート	廊下(8)		日常		109.52			109.52	
3F	コンクリートこて+塗	ホール(3)		日常		45.79			45.79	
3F	コンクリートこて+塗、一部 ビニル床シート	ホール(4)		日常		53.81			53.81	
3F	コンクリートこて+塗、一部 ビニル床シート	前室(12)	6.60	日常・洗剤/月	6.60					
3F	ビニル床シート	多目的便所(男)	5.94	日常・洗剤/月	5.94	4.94		4.94		
3F	ビニル床シート	多目的便所(女)	5.39	日常・洗剤/月	5.39	5.40		5.40		
3F	ビニル床シート	男子便所(5)	14.60	日常・洗剤/月	14.60	13.11		13.11		
3F	ビニル床シート	女子便所(5)	10.67	日常・洗剤/月	10.67	9.98		9.98		
		3F 計	1,393.96		1,329.82	1,316.67	608.54	33.43	598.35	76.35
4F	ビニル床シート	休憩室(4)	41.22	—		10.00			10.00	
4F	ビニル床シート	見学者ホール(2)	51.43	日常	51.43	42.25			42.25	
4F	ビニル床シート	ホール(5)	16.07	日常	16.07	14.65			14.65	
4F	コンクリートこて+塗	前室(13)	4.27	日常・洗剤/月	4.27					
4F	コンクリートこて+塗、一部 ビニル床シート	前室(14)	23.80	日常・洗剤/月	23.80					
4F	コンクリートこて+塗	空きびん貯留コンベヤ室	614.75	—						
4F上	コンクリートこて+塗、一部 ビニル床シート	前室(15)	14.47	日常	14.47	14.24			14.24	
4F上	ビニル床シート	前室(16)	5.80	日常	5.80	5.27			5.27	
4F	ビニル床シート	男子便所(6)	10.33	日常	10.33	9.19		9.19		
4F	ビニル床シート	女子便所(6)	9.82	日常	9.82	9.08		9.08		
		4F 計	791.96		135.99	104.68	0.00	18.27	66.90	19.51
その他1	ビニル床シート	階段室(1)関西	106.94	日常	106.94	91.30			91.30	
その他1	ビニル床シート	階段室(2)リユース	204.35	日常	204.35	155.13			155.13	
その他1	ビニル床シート	階段室(3)職員	121.75	日常	121.75	102.85			102.85	
その他1	ビニル床シート	階段室(4)不燃クレーン	24.03	日常	24.03	18.32			18.32	
その他1	ビニル床シート	エレベーター1号機	2.40	日常	2.40					
その他1	ビニル床シート	エレベーター2号機	2.16	日常	2.16					
		その他1 計	461.63		461.63	367.60	0.00		367.60	
その他2	ビニル床シート	渡り廊下	96.00	日常	96.00	76.05	76.05			
その他2	磁器質タイル	屋外便所	23.10	日常・洗剤/月	23.10					
その他2	ビニル床シート	監視小屋	9.75			9.75			9.75	
		その他2 計	128.85		119.10	85.80	76.05		9.75	
グリーンセンター管理棟 2F	ビニル床シート	東部リサイクルプラザ事務所	201.44	日常2	201.44	201.44			201.44	
		グリーンセンター管理棟2F 計	201.44		201.44	201.44			201.44	
屋外ストックヤード	ビニル床シート	屋外ストックヤード 控室・受付	37.90	日常2	37.90	37.90			37.90	
		屋外ストックヤード 計	37.90			37.90			37.90	
		合計	4,518.27		3,063.91		741.74	113.46	2,169.62	319.11
		*小数点以下切り捨て	4,518.00		3,063.00		741.00	113.00	2,169.00	319.00

剥離洗浄:2F(管理棟2Fを除く)、表面洗浄:上記以外の場所
日常2:管理棟床、リサイクルプラザ棟風呂清掃ほか

別表1-2
ガラス清掃

分類	数量		W (m)	H (m)	W × H (㎡)	種類					引違い 計 (㎡)	FIX計 (㎡)
	工場外	工場				引違い窓 (㎡)	排煙外 倒窓 (㎡)	ドア窓 (㎡)	FIX窓 (㎡)	FIX上 部窓 (㎡)		
SUS-1	2	2	3.615	2.785	10.068	3.780			3.602	1.753	7.560	10.710
SUS-2	1	1	7.465	1.660	12.392				11.313			11.313
SUS-3	1	1	3.700	1.565	5.791				5.634			5.634
SUS-4	1	1	3.700	1.565	5.791				5.634			5.634
SUS-5	1	1	2.000	1.565	3.130				3.052			3.052
SUS-6	1	1	2.250	1.565	3.521				3.443			3.443
SUS-9	3	3	2.300	1.760	4.048				3.960			11.880
SUS-10	1	1	2.270	1.760	3.995				3.907			3.907
SUS-11	1	1	2.250	1.660	3.735				3.652			3.652
SUS-12	1	1	4.000	1.660	6.640				6.291			6.291
SUS-13	1	1	4.000	1.660	6.640				6.291			6.291
AWD-1	2	2	3.885	2.760	10.723	3.780			4.085	1.904	7.560	11.976
AWD-2	2	2	1.700	2.760	4.692			3.570		0.952		9.044
AW-1	1	1	3.840	0.652	2.504		2.504					2.504
AW-2	1	1	2.525	0.652	1.646		1.646					1.646
AW-3	1	1	1.475	0.652	0.962		0.962					0.962
AW-4	4	4	2.025	1.402	2.839	2.839					11.356	
AW-5	2	2	0.840	1.402	1.178			1.178				2.355
AW-6	12	12	0.825	0.802	0.662				0.662			7.940
AW-7	2	2	0.825	1.002	0.827				0.827			1.653
AW-8	44	44	2.010	1.365	2.744	2.744					120.721	
AW-8A	4	4	2.010	1.365	2.744	2.744					10.975	
AW-9	7	9	0.830	1.365	1.133			1.133				13.595
	5	3	0.830	1.365	1.133			1.133				3.399
AW-10	29	16	2.010	1.965	3.950	2.744	1.005				76.822	28.140
AW-11	4	2	1.800	1.365	2.457	2.457					4.914	
AW-11A	4	2	1.800	1.365	2.457	2.457					4.914	
AW-12	4	4	1.700	1.440	2.448	2.448					9.792	
AW-12A	8	8	1.700	1.440	2.448	2.448					19.584	
AW-14	2	2	0.580	1.365	0.792			0.792				1.583
AW-15	5	5	0.575	1.000	0.575			0.575				2.875
AW-16	1	1	49.540	0.765	37.898					36.238		36.238
AW-17	2	2	1.600	0.800	1.280	1.280					2.560	
AW-19	2	1	2.000	1.000	2.000			2.730	1.000			3.730
AW-20	1	1	1.800	0.900	1.620			2.457	0.900			3.357
AGW-1	1	1	4.950	1.000	4.950				1.600			1.600
AGW-2	1	1	4.140	1.000	4.140				1.600			1.600
AGW-3	1	1	5.540	1.000	5.540				1.600			1.600
AGW-4	4	4	2.010	1.965	3.950	2.744					10.975	
AGW-6	1	1	2.000	1.965	3.930	2.730					2.730	
SD-40	2	2	0.900	2.000	1.800			0.225				0.450
グリーンセンター 2F事務所	11	-	-	-	-	28.944			7.872		28.944	7.872
監視小屋	3	-	-	-	-	4.580					4.580	
屋外ユニット ハウス	2	-	-	-	-				3.600			3.600
屋外ストック ヤード	2	-	-	-	-	9.46					9.46	
計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.446	219.527

引違い計 (㎡)	FIX計 (㎡)
333	219

別表2

	日常清掃内容																	
	机の清掃	模型ケースの清掃	浴槽・浴室床・入浴用具等清掃	紙くず等の処理	壁面清掃	窓台の清掃	扉の清掃	スイッチ周りの清掃	手摺りの清掃	鏡拭きの清掃	衛生陶器・流し台・ガス台の清掃	汚物の処理	紙の補給	石けん・シャンプー・リンスの補給	乾燥機フィルター清掃	掃き掃除・モップ掛け	掃除機掛け	
階段室						適		適	適								適	
ホール	1	適		1				適	適								適	適
廊下(見学者通路を含む)						適		適	適								適	
中央操作室・不燃ごみクレーン操作室				1			適	適										適
前室								適		適	適				適			適
玄関					適			適									適	適
分別回収コーナー・喫煙コーナー	1		1	1				適									適	適
研修室・ボランティアミーティングルーム	適																	適
便所				1				適		1	1	1	1	1				適
1階監視室(1)				1														1
【屋外ストックヤード】受付				1														1
2階洗濯・乾燥室(3)				1												適	適	
2階脱衣室男(3)				1							適							1
2階更衣室1・2(男)				1														1
2階休養室(3)				1				適										1
2階湯沸室(3)				1							適							1
【管理棟】事務室				1				適			1						1	適
3階リユースぷらざ(水-金)				1														適
2階浴室			1	1							適			適				1

表内の数字は1日当たりの回数を表し、適は、適当な時期を表す。

回収したごみ等は、所内の指定する場所へ運搬する。

別表3(用務員作業表)

参考

No.	頻度	棟	階	室名	内容
1	月～金	管理棟	2階	事務室	ごみの回収
2	月～金	管理棟	2階	給湯室	タオル交換
3	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	乾燥機内洗濯物をハンガー掛け
4	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	ごみの回収
5	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	更衣室	ごみの回収
6	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	休養室(3)	ごみの回収
7	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	湯沸室(3)	ごみの回収
8	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	脱衣室(3)	ごみの回収
9	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	浴室(3)	ごみの回収
10	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	浴室(3)	浴槽・椅子清掃
11	週1回	リサイクルプラザ棟	2階	浴室(3)	床清掃
12	月1回	リサイクルプラザ棟	2階	浴室(3)	溝清掃
13	月・木	管理棟	2階	更衣室(業者対応) (⇔ リサイクルプラザ棟2階 洗濯・乾燥室(3))	10:00頃 クリーニング業者対応受付表で出入確認 依頼分:リサイクルプラザ棟2階洗濯・乾燥室(3)のコンテナ から氏名・品目・数量を確認後業者へ 戻分:リサイクルプラザ棟2階洗濯・乾燥室(3)の棚へ
14	月～金	リサイクルプラザ棟	1階	監視室(1)	床清掃
15	月～金	リサイクルプラザ棟	1階	監視室(1)	ごみの回収
16	月～金	屋外ストックヤード	1階	受付	床清掃
17	月～金	屋外ストックヤード	1階	受付	ごみの回収
18	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	床清掃
19	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	更衣室	床清掃
20	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	乾燥機内洗濯物をハンガー掛け
21	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	浴室(3)	湯張り
22	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	浴室(3)	床清掃
23	月～金	リサイクルプラザ棟	3階	浴室(3)	シャンプー・リンス石鹸の補充
24	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	脱衣室(3)	床清掃
25	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	乾燥機内洗濯物をハンガー掛け
26	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	床清掃
27	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	洗濯・乾燥室(3)	乾燥機フィルター清掃
28	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	休養室(3)	床清掃
29	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	湯沸室(3)	床清掃
30	月～金	リサイクルプラザ棟	2階	湯沸室(3)	流し台・ガス台清掃
31	月～金	管理棟	2階	給湯室	流し台・ガス台清掃
32	月～金	管理棟	2階	事務室	床清掃

別表4(在庫管理品目表)

No.	内 容
1	シャンプー、コンディショナー、薬用石鹸、バスマジックリン、カビキラー等
2	洗濯洗剤(粉せっけん)、食器洗剤、手指消毒アルコール
3	ナイロン袋(分別用M、ニューポリNo.18、45、75、90リットル)
4	ペーパータオル、トイレトペーパー