

工事数量総括表

令和08年度 (契約番号)

款	項	目	節
工 事 設 計 書		目の説明	
起案日	起工番号	号	査定者
			精算者
			設計者
工 事 名	南区エリア下水道施設維持修繕 (R8-1)		
位 置	岡山市南区一円		
工 事 概 要	維持修繕作業 1式		
起 工 理 由			

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市 (旭川以西)

	合 計	本工事費				
A.工事価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	請負		施工日数		日	
着工日			完成/延期日		令和09年03月31日	

工 事 内 訳 表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単独					
管路					
修繕工		式			
人孔鉄蓋取替・設置		式			施工 第0 -0001号表
	80	箇所			
人孔修繕					施工 第0 -0013号表
	50	箇所			
取付樹蓋受取替・調整					施工 第0 -0015号表
	5	箇所			
取付樹修繕					施工 第0 -0019号表
	5	箇所			
陥没箇所緊急修繕					施工 第0 -0021号表
	5	箇所			
崩清掃					施工 第0 -0022号表
	5	箇所			

工 事 内 訳 表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*直接工事費における処分費					
再資源化処理場受入費 (アスファルト)					
	17.35	t			
改良土等グラウト残土受入費 【3~4種】					
	1	m3			
安全費					
		式			
交通誘導警備員B					
	70	(人)			
直接工事費					
共通仮設費率分					
共通仮設費計					
純工事費					

工 事 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						契約保証に係る補正あり
工事価格計						
消費税等相当額計						10%
工事費計						

施 工 代 価 表

人孔鉄蓋取替・設置

施工 第0-0001号表

頁0-0004

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切替	4		m			施工 第0-0002号表
舗装版破碎	1		m ²			施工 第0-0003号表
床掘り	0.1		m ³			施工 第0-0004号表
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	1		組			施工 第0-0005号表
蓋(受枠とも)撤去 調整コンクリートブロック撤去工 設置工の50%	1		組			施工 第0-0006号表
殻運搬	0.1		m ³			施工 第0-0007号表
人力投入埋戻工	0.1		m ³			施工 第0-0008号表
表層(車道・路肩部)	1		m ²			施工 第0-0010号表
ダンプトラック運転	1		(時間)			施工 第0-0011号表
現場発生品及び支給品運搬	0.1		t			施工 第0-0012号表
単位当り	1		箇所			

施工代価表

蓋（受枠とも）撤去
調整コンクリートブロック撤去工

設置工の50%

施工 第0 -0006号表

頁0-0009

1 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.065	(人)			
特殊作業員	0.065	(人)			
普通作業員	0.130	(人)			
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型4.9 t 吊	0.065	(日)			
単位当り	1	組			

施工代価表

般運搬

施工 第0 -0007号表

頁0-0010

1 m3 当り

代表機材規格(岡山地区)	区分・構成比	材料構成比	市場単価構成比	代表機材規格(東京地区)	標準単価	備考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械	単価(岡山地区)	単価(東京地区)	【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	標準単価	
運転手(一般)	R1:労務			【東京】運転手(一般)		
軽油 バトロール給油	Z1:材料			【東京】軽油 バトロール給油		
積算単価				積算単価		
単位当り						
A 殺發生作業	=3	舗装版破碎				
B 積込工法区分	=4	機械積込(小規模)				
C DID区間の有無	=2	DID区間有り				
D 運搬距離	=20	運搬距離4.5km以下(3.5km超)				
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)				

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 バトロール給油		L			
運転手 (一般)		人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級		時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)		時間			
諸雑費(まるめ)	1	式			
単位当り	1	(時間)			
A 規格 B 路面状況 C 岩石工損料割増	=1 =1 =1	オンロード・ディーゼル・2 t 積級 路面状況:良好			

施工代価表

代表機 労 材 規格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代表機 労 材 規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	K1:機械		【東京】トラック [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		
運転手 (特殊)	R1:労務		【東京】 運転手(特殊)		
特殊作業員	R2:労務		【東京】 特殊作業員		
軽油 バトロール給油	Z1:材料		【東京】 軽油 バトロール給油		
積算単価			積算単価		
単位当り					
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km)	=1 =2 =5	クレーン装置付BT2t積2.9t吊 DID区間有り 片道運搬距離5.0km以下(3.0km超)			

