

別紙2「収集運搬テレビ一覧」

番号	学校名	学校 内連番	型番	画面 サイズ	縦×横×奥行（cm）	体積（cm ³ ）	重量kg	保管場所	エレベーター	吊り下げ
1	御南中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ室（1棟3階）	×	無
2	御南中学校	2	SHARP 2T-B32AB1	32	73.3×16.9×48.4	59,957	6.1	金工室	×	無
3	御南中学校	3	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	金工室	×	無
4	鯉山小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（2棟2階）	×	無
5	五城小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	×	無
6	五城小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	×	無
7	五城小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	×	無
8	旭操小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	1階保健室奥の廊下	×	無
9	旭操小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	1階保健室奥の廊下	×	無
10	旭操小学校	3	SONY KDL-32J1	32	54×80×10	43,200	12.5	1階保健室奥の廊下	×	無
11	旭操小学校	4	SHARP LC-20E7	20	37.5×50.9×16.5	31,495	6.2	2階放送室	×	無
12	芳泉中学校	1	SHARP LC-40BH30	40	60.2×92.6×19.3	107,589	11.5	南館1階東倉庫	×	無
13	芳泉中学校	2	Panasonic TH-P42S2	42	70.4×102.9×33.4	241,955	25	南館1階東倉庫	×	無
14	芳泉中学校	3	TOSHIBA 40V30	40	57.8×90.4×16.5	86,215	11.5	南館1階東倉庫	×	無
15	芳泉中学校	4	SONY KCL-32cx400	32	53.2×79.9×23	97,766	11.4	南館1階東倉庫	×	無
16	操南中学校	1	SHARP LC-40H20	40	60.3×92.6×21.3	118,935	11.5	階段下倉庫（北棟1階）	×	無
17	操南中学校	2	日立 L39-N1	39	56.4×88.8×19	95,159	8.9	階段下倉庫（北棟1階）	×	無
18	操南中学校	3	日立 L39-N1	39	56.4×88.8×19	95,159	8.9	階段下倉庫（北棟1階）	×	無
19	操南中学校	4	日立 L39-N1	39	56.4×88.8×19	95,159	8.9	階段下倉庫（北棟1階）	×	無
20	操南中学校	5	SHARP LC-46GX4W	46	73.3×119.6×28.7	251,604	29	階段下倉庫（北棟1階）	×	無
21	操南中学校	6	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	体育館倉庫	×	無
22	西大寺小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ室	○	無
23	西大寺小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ室	○	無
24	西大寺小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ室	○	無
25	西大寺小学校	4	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	コンピュータ室	○	無
26	上道中学校	1	SONY KX-27HV1S	27	50.8×65.3×48.9	162,214	51.5	コンピュータ準備室	×	天井吊り
27	上道中学校	2	SONY KX-27HV1S	27	50.8×65.3×48.9	162,214	51.5	コンピュータ準備室	×	天井吊り
28	上道中学校	3	SHARP LC-32E6	32	54×78×21	88,452	12.5	用務員室 1F	×	無
29	上道中学校	4	DOSHISHA DOL-40H100	40	57.3×90.6×20.4	105,905	7.2	用務員室 1F	×	無
30	上道中学校	5	日立 L43-H3	43	61.8×97.7×19.5	117,739	12.1	用務員室 1F	×	無
31	上道中学校	6	SHARP LC-40BH30	40	60.2×92.6×19.3	107,589	11.5	用務員室 1F	×	無
32	上道中学校	7	Panasonic TH-43D305	43	61.4×97.4×24.7	147,715	12	用務員室 1F	×	無
33	上道中学校	8	日立 L43-H3	43	61.8×97.7×19.5	117,739	12.1	用務員室 1F	×	無
34	竜之口小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	更衣室	○	無
35	竜之口小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	更衣室	○	無
36	竜之口小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	更衣室	○	無
37	竜之口小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	更衣室	○	無
38	足守小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータールーム（3階）	×	無
39	足守小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータールーム（3階）	×	無
40	足守小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータールーム（3階）	×	無
41	足守小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータールーム（3階）	×	無
42	野谷小学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館1階）	×	無
43	野谷小学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館1階）	×	無
44	野谷小学校	3	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館1階）	×	無
45	野谷小学校	4	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	資料室（北館1階）	×	無
46	浦安小学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
47	浦安小学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
48	浦安小学校	3	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
49	浦安小学校	4	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
50	浦安小学校	5	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
51	浦安小学校	6	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
52	浦安小学校	7	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
53	浦安小学校	8	SHARP 4T-C55DN1	55	80.6×124×29	289,838	26.5	倉庫	×	無
54	浦安小学校	9	Panasonic TH-P46VT33	46	73×114×28	233,016	20	倉庫	×	無
55	浦安小学校	10	SHARP LC-32E6	32	54×78×21	88,452	12.5	倉庫	×	無
56	浦安小学校	11	SHARP 4T-C55CH1	55	86×147×27	341,334	25	倉庫	×	無
57	旭東小学校	1	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	算社資料室（南館3階）	×	無
58	馬屋下小学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	ピーチルーム	×	無
59	馬屋下小学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	ピーチルーム	×	無
60	馬屋下小学校	3	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	ピーチルーム	×	無
61	馬屋下小学校	4	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	ピーチルーム	×	無
62	馬屋下小学校	5	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	ピーチルーム	×	無
63	馬屋下小学校	6	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	ピーチルーム	×	無
64	香和中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（南館1階）	×	無
65	香和中学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（南館1階）	×	無
66	香和中学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（南館1階）	×	無
67	香和中学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（南館1階）	×	無
68	香和中学校	5	SONY KDL-32S1000	32	60.8×79.2×30.9	148,795	20.9	多目的教室（南館4階）	×	天井吊り

69	岡山中央中学校	1	日立 L39-N1	39	56.4×88.8×19	95,159	8.9	資料室（西館1階）	×	無
70	吉備中学校	1	SONY KX-27HGB1	27	50.8×65.3×49.2	163,209	56	プレハブ倉庫（1階）	×	無
71	吉備中学校	2	SONY KDL-32S2500	32	59.3×79.2×21.9	102,855	17	プレハブ倉庫（1階）	×	無
72	吉備中学校	3	SONY KDL-32S2500	32	59.3×79.2×21.9	102,855	17	プレハブ倉庫（1階）	×	無
73	吉備中学校	4	SHARP LC-32E6	32	54×78×21	88,452	12.5	プレハブ倉庫（1階）	×	無
74	吉備中学校	5	SHARP LC-50BW30	50	69×113×30	233,910	21	プレハブ倉庫（1階）	×	無
75	吉備中学校	6	maxzen JE32THO2	32	46.7×73.4×16	54,845	4.8	調理準備室（南棟1階）	×	無
76	吉備中学校	7	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	調理準備室（南棟1階）	×	無
77	吉備中学校	8	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	プレハブ倉庫（1階）	×	無
78	東山中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（2棟2階）	×	無
79	東山中学校	2	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	放送室（南棟2階）	×	無
80	東山中学校	3	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	放送室（南棟2階）	×	無
81	横井小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
82	横井小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
83	横井小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
84	横井小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
85	横井小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
86	横井小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
87	横井小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
88	横井小学校	8	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
89	横井小学校	9	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
90	横井小学校	10	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC準備室室（南館4階）	×	無
91	石井中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（2棟2階）	×	無
92	灘崎中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ準備室（2号館2階）	×	無
93	灘崎中学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ準備室（2号館2階）	×	無
94	灘崎中学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ準備室（2号館2階）	×	無
95	灘崎中学校	4	三菱LCD-50ML7H	50	74×118×36	314,352	19.4	少人数1－2（1号館2階）	×	無
96	高島小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
97	高島小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
98	高島小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
99	高島小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
100	高島小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
101	高島小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
102	高島小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	家庭科準備室（中館1階）	×	無
103	高島小学校	8	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	家庭科準備室（中館1階）	×	無
104	三門小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	教育相談室（南館3階）	×	無
105	三門小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	教育相談室（南館3階）	×	無
106	三門小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	教育相談室（南館3階）	×	無
107	三門小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	教育相談室（南館3階）	×	無
108	三門小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	教育相談室（南館3階）	×	無
109	三門小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	教育相談室（南館3階）	×	無
110	箕島小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	用務員室（南館1階）	×	無
111	鹿田小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
112	鹿田小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
113	鹿田小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
114	鹿田小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
115	鹿田小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
116	鹿田小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
117	鹿田小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
118	鹿田小学校	8	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
119	鹿田小学校	9	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
120	鹿田小学校	10	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館3階倉庫	○	無
121	高島中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫	×	無
122	高島中学校	2	SHARP 4T-C50AJ1	50	72×113×28	227,808	21.5	3G教室	×	壁掛け
123	高島中学校	3	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	倉庫	×	無
124	妹尾中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館1階 資源倉庫	×	無
125	妹尾中学校	2	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	北館1階 資源倉庫	×	無
126	芥子山小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（2棟2階）	×	無
127	富山中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ室（中棟2階）	×	無
128	富山中学校	2	Panasonic TH-19V1	19	45×47×45	95,175	16.5	放送室（管理棟1階）	×	無
129	富山中学校	3	SONY KV-14GP3	14	35.4×36×44	56,074	11	放送室（管理棟1階）	×	無
130	富山中学校	4	SONY KV-14GP3	14	35.4×36×44	56,074	11	放送室（管理棟1階）	×	無
131	富山中学校	5	SONY KV-29-1R1	29	56.9×74.6×52.6	223,274	51	放送室（管理棟1階）	×	無
132	富山中学校	6	Victor C-14B2	14	33×43×40	56,760	12	放送室（管理棟1階）	×	無
133	富山中学校	7	SONY KV-21GP2	21	35.3×36×40.6	51,595	10.4	職員室（管理棟2階）	×	天井吊り
134	富山中学校	8	Victor AV-E25S	25	53.1×65.5×46.5	161,730	30	多目的ホール（管理棟2階）	×	天井吊り
135	富山中学校	9	Victor AV-E25S	25	53.1×65.5×46.5	161,730	30	多目的ホール（管理棟2階）	×	天井吊り
136	富山中学校	10	Victor AV-E25S	25	53.1×65.5×46.5	161,730	30	多目的ホール（管理棟2階）	×	天井吊り
137	富山中学校	11	Victor AV-E25S	25	53.1×65.5×46.5	161,730	30	多目的ホール（管理棟2階）	×	天井吊り
138	富山中学校	12	TOSHIBA 18G580	20	59×48×49	138,768	20	電気製図室準備室（南棟1階）	×	無
139	富山中学校	13	Victor AV-M29A1	29	58.7×73.2×51.8	222,577	42	美術室（南棟1階）	×	天井吊り

140	富山中学校	14	VictorC-8329	29	58.7×73.2×51.8	222,577	42	物理室前廊下（南棟2階）	×	無
141	富山中学校	15	Victor AV-M29A1	29	58.7×73.2×51.8	222,577	42	調理室（南棟3階）	×	無
142	富山中学校	16	SONY KV-14GB3	14	35.4×36×44	56,074	11	インターナショナルルーム準備室（南棟4階）	×	無
143	富山中学校	17	National TV14-T5	14	37×47×39	67,821	13	インターナショナルルーム準備室（南棟4階）	×	無
144	富山中学校	18	National TV14-T5	14	37×47×39	67,821	13	インターナショナルルーム準備室（南棟4階）	×	無
145	富山中学校	19	Victor AV-M29A1	29	58.7×73.2×51.8	222,577	42	インターナショナルルーム準備室（南棟4階）	×	無
146	富山中学校	20	Victor CM22104-004	22	38×52×30	59,280	5	金工木工室（特別棟1階）	×	天井吊り
147	緑ヶ丘中学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	かえで寮	×	無
148	緑ヶ丘中学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	かえで寮	×	無
149	緑ヶ丘中学校	3	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	かえで寮	×	無
150	緑ヶ丘中学校	4	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	かえで寮	×	無
151	福田小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
152	福田小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
153	福田小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
154	福田小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
155	福田小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
156	福田小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
157	福田小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
158	福田小学校	8	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
159	福田小学校	9	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
160	福田小学校	10	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
161	福田小学校	11	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
162	福田小学校	12	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	倉庫（南館3階）	×	無
163	藤田中学校	1	SHARP LC-50W35	50	68.4×112.3×31.5	241,962	21	教材室（南館3階）	×	無
164	藤田中学校	2	Panasonic THP5	50	75.7×118×33.5	299,243	27	教材室（南館3階）	×	無
165	馬屋上小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（管理棟1階）	×	無
166	馬屋上小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（管理棟1階）	×	無
167	馬屋上小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（管理棟1階）	×	無
168	馬屋上小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（管理棟1階）	×	無
169	馬屋上小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（管理棟1階）	×	無
170	伊島小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	○	無
171	伊島小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	○	無
172	伊島小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	○	無
173	伊島小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	○	無
174	伊島小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	パソコンルーム	○	無
175	福南中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的教室5	×	無
176	福南中学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的教室5	×	無
177	福南中学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的教室5	×	無
178	福南中学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的教室5	×	無
179	福南中学校	5	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	多目的教室5	×	無
180	福南中学校	6	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	多目的教室4	×	無
181	福南中学校	7	ユニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	金工室	×	無
182	高松中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プレハブ倉庫（1階）	-	無
183	西小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
184	西小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
185	西小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
186	西小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
187	西小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
188	西小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
189	西小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
190	西小学校	8	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
191	西小学校	9	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
192	西小学校	10	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
193	西小学校	11	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
194	西小学校	12	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
195	西小学校	13	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
196	西小学校	14	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
197	西小学校	15	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
198	西小学校	16	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
199	西小学校	17	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
200	西小学校	18	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
201	西小学校	19	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
202	西小学校	20	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	プール下備蓄置き場	×	無
203	西小学校	21	TOSHIBA 37C3200	37	66.1×92×28.5	173,315	22.3	プレハブ1F倉庫	×	無
204	西小学校	22	SHARP LC32E6	32	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ1F倉庫	×	無
205	西小学校	23	SHARP LC32E6	33	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ2F倉庫	×	無
206	西小学校	24	SHARP LC32E6	34	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ3F倉庫	×	無
207	西小学校	25	SHARP LC32E6	35	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ4F倉庫	×	無
208	西小学校	26	SHARP LC32E6	36	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ5F倉庫	×	無
209	西小学校	27	SHARP LC32E6	37	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ6F倉庫	×	無
210	西小学校	28	SHARP LC32E6	38	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ7F倉庫	×	無

211	西小学校	29	SHARP LC32E6	39	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ 8 F倉庫	×	無
212	西小学校	30	SHARP LC32E6	40	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ 9 F倉庫	×	無
213	西小学校	31	SHARP LC32E6	32	54×77.8×20.9	87,806	12.5	プレハブ 1 0 F倉庫	×	無
214	曾根小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館 3 階）	×	無
215	曾根小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館 3 階）	×	無
216	曾根小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館 3 階）	×	無
217	曾根小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館 3 階）	×	無
218	中山小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚準備室	×	無
219	中山小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	工作室	-	無
220	中山小学校	3	日立 L50-N1	50	74×116×24	206,016	18.2	視聴覚準備室	×	無
221	操山中学校	1	Pioneer SD-V4060	50	72.3×139.9×6.4	64,735	34.9	コンピュータ準備室	○	無
222	福渡小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	書庫（南棟 1 階）	×	無
223	福渡小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	3階倉庫（北棟3階）	×	無
224	福渡小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	3階倉庫（北棟3階）	×	無
225	福渡小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	3階倉庫（北棟3階）	×	無
226	福渡小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	3階倉庫（北棟3階）	×	無
227	蛭明小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	工作準備室（3 階）	○	無
228	蛭明小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	工作準備室（3 階）	○	無
229	蛭明小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	工作準備室（3 階）	○	無
230	蛭明小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	工作準備室（3 階）	○	無
231	蛭明小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	特別活動室（1 階）	×	無
232	蛭明小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	特別活動室（1 階）	×	無
233	蛭明小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	特別活動室（1 階）	×	無
234	蛭明小学校	8	Panasonic TH-P50GT60	50	75.1×117×29.5	259,208	25.5	特別活動室（1 階）	×	無
235	光南台中学校	1	三菱 LCD-32H9000X	32	55.9×78.3×29.7	129,997	16.2	金工木工被服準備室（南館 1 階）	×	無
236	光南台中学校	2	三菱 LCD-32H9000X	32	55.9×78.3×29.7	129,997	16.2	金工木工被服準備室（南館 1 階）	×	無
237	財田小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	用務員シャワー室	×	無
238	財田小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	用務員シャワー室	×	無
239	財田小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	用務員シャワー室	×	無
240	財田小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	用務員シャワー室	×	無
241	東疇小学校	1	SHARP LC-32E6	32	54×78×21	88,452	12.5	パソコン室（北棟 2 階）	×	無
242	東疇小学校	2	SONY KV-14MFI	14	35.4×36×44	56,074	11	パソコン室（北棟 2 階）	×	無
243	東疇小学校	3	三菱 29T-D102	29	60.3×64.1×49.9	192,875	43	パソコン室（北棟 2 階）	×	無
244	興除小学校	1	Victor C-14B2	14	33×43×40	56,760	12	放送室（南管理棟 3 階）	×	無
245	大元小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	図工準備室(1階)	×	無
246	大元小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	図工準備室(1階)	×	無
247	大元小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	図工準備室(1階)	×	無
248	大元小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	図工準備室(1階)	×	無
249	大元小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	図工準備室(1階)	×	無
250	大元小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	図工準備室(1階)	×	無
251	大元小学校	7	SHARP AQUOS 2TB42CB1	42	60.7×95.6×24.7	143,333	8.7	図工準備室(1階)	×	無
252	大元小学校	8	SHARP AQUOS 2TB42CB1	42	60.7×95.6×24.7	143,333	8.7	図工準備室(1階)	×	無
253	西大寺南小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南棟3階）	×	無
254	西大寺南小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南棟3階）	×	無
255	西大寺南小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南棟3階）	×	無
256	西大寺南小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南棟3階）	×	無
257	西大寺南小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南棟3階）	×	無
258	城東台小学校	1	SANYO C-29F50	29	59×77×49.5	224,879	45	体育館（2階）	○	無
259	可知小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚準備室（中棟 3 階）	×	無
260	福浜中学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	理科準備室	×	無
261	福浜中学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	コンピュータ準備室	×	無
262	福浜中学校	3	Victor C-8429	29	58.3×65×52	197,054	45	調理準備室	○	無
263	福浜中学校	4	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	北館 1 階倉庫	×	無
264	興除中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PC教室（4棟4階）	×	無
265	興除中学校	2	Panasonic TH-48LFE8J	48	62.4×108.2×62	418,605	11.5	会議室（1 棟 3 階）	×	無
266	興除中学校	3	TOSHIBA 40V34	40	55.3×90.5×17.8	89,083	6.5	カマ庫（4 棟 1 階倉庫）	×	無
267	千種小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
268	千種小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
269	千種小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
270	千種小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
271	千種小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
272	千種小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
273	千種小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
274	千種小学校	8	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
275	千種小学校	9	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
276	千種小学校	10	SHARP LC-32E6	32	54×78×21	88,452	12.5	少人数教室 2（西館 3 階）	×	無
277	芳田中学校	1	三菱 21T-D103	21	45.9×50.4×49.3	114,049	23.9	校長室（北館 2 階）	×	無
278	芳田中学校	2	HITACHI 25CH-70ST	25	54.2×59.6×48.8	157,640	26.5	体育教官室（体育館）	×	無
279	芳田中学校	3	SONY KV-14MVF1	14	35.4×36×44	56,074	11	プール倉庫 1（プール下）	×	無
280	芳田中学校	4	SONY KX-27HF3	27	56×66×47.7	176,300	54	美化倉庫（北館 1 階）	×	無
281	芳田中学校	5	SONY KV-14G1	14	35.4×36×44	56,074	11	美化倉庫（北館 1 階）	×	無

282	芳田中学校	6	VICTOR AV-29KB5	29	58.7×73.2×51.8	222,577	42	第1音楽室（南館4階）	×	天井吊り
283	芳田中学校	7	SONY KX-27HF3	27	56×66×47.7	176,300	54	視聴覚室（南館4階）	×	天井吊り
284	芳田中学校	8	SONY KV-29DJ2	29	56.9×74.6×52.6	223,274	51	第3理科室（南館3階）	×	天井吊り
285	芳田中学校	9	SONY KX-20HF3	20	50×50×50	125,000	30	被服室（南館2階）	×	天井吊り
286	芳田中学校	10	SONY KX-20HF3	20	50×50×50	125,000	30	調理室（南館2階）	×	天井吊り
287	芳田中学校	11	SONY KX-20HF3	20	50×50×50	125,000	30	会議室（南館1階）	×	天井吊り
288	芳田中学校	12	SONY KV-29HR1	29	56.9×74.6×52.6	223,274	51	第2美術室（南館1階）	×	天井吊り
289	芳田中学校	13	SONY KV-29ST11	29	56.9×74.6×52.6	223,274	51	金工室（金工木工）	×	天井吊り
290	芳田中学校	14	SONY KV-29ST11	29	56.9×74.6×52.6	223,274	51	木工室（金工木工）	×	天井吊り
291	芳田小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
292	芳田小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
293	芳田小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
294	芳田小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
295	芳田小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
296	芳田小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
297	芳田小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	多目的室（北棟2階）	×	無
298	小串小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	ポンプ室（北館1階）	×	無
299	小串小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	ポンプ室（北館1階）	×	無
300	小串小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	ポンプ室（北館1階）	×	無
301	小串小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	ポンプ室（北館1階）	×	無
302	小串小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	ポンプ室（北館1階）	×	無
303	岡北中学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	ピロティ	×	無
304	岡北中学校	2	エニテック LCK5504SH	55	78.4×122.5×25	240,100	10.3	ピロティ	×	無
305	岡北中学校	3	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	ピロティ	×	無
306	平津小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄庫（南館2階）	×	無
307	平津小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄庫（南館2階）	×	無
308	平津小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄庫（南館2階）	×	無
309	平津小学校	4	SONY KV-14PS1	14	35.4×36×44	56,074	11	備蓄庫（南館2階）	×	無
310	上南中学校	1	SHARP LC-40H30	40	60.3×92.6×23.6	131,778	11.5	西倉庫（北棟1階）	×	無
311	桃丘小学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
312	桃丘小学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
313	桃丘小学校	3	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
314	桃丘小学校	4	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
315	桃丘小学校	5	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
316	桃丘小学校	6	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
317	桃丘小学校	7	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	資料室（北館3階）	×	無
318	御津小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
319	御津小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
320	御津小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
321	御津小学校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
322	御津小学校	5	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
323	御津小学校	6	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
324	御津小学校	7	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	備蓄倉庫（南館1階）	×	無
325	灘崎小学校迫川分校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PCルーム	×	無
326	灘崎小学校迫川分校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PCルーム	×	無
327	灘崎小学校迫川分校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PCルーム	×	無
328	灘崎小学校迫川分校	4	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	PCルーム	×	無
329	平井小学校	1	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南館3階）	×	無
330	平井小学校	2	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南館3階）	×	無
331	平井小学校	3	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南館3階）	×	無
332	平井小学校	4	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南館3階）	×	無
333	平井小学校	5	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南館3階）	×	無
334	平井小学校	6	Panasonic TH-P50G1E	50	81×122×40	395,280	35	視聴覚室（南館3階）	×	無
335	平井小学校	7	SHARP 2T-C32AE1	32	73.3×16.9×48.4	59,957	6.1	視聴覚室（南館3階）	×	無
336	平井小学校	8	SONY KJ-32W500E	32	45.5×72.7×16.5	54,580	5.3	視聴覚室（南館3階）	×	無
337	江西小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	放送室（2棟2階）	×	無
338	江西小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	あすなろ教室（北館2階）	×	無
339	江西小学校	3	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	あすなろ教室（北館3階）	×	無
340	江西小学校	4	SONY KJ-49X8000H	49	70.4×110.1×28.6	221,680	12.1	あすなろ教室（北館4階）	×	無
341	江西小学校	5	日立 L43-H3	43	61.8×97.7×19.5	117,739	12.1	あすなろ教室（北館5階）	×	無
342	江西小学校	6	エニテック LCK5503SH	55	78×124×27	261,144	13.8	あすなろ教室（北館6階）	×	無
343	福島小学校	1	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館2階パソコン室	○	無
344	福島小学校	2	Panasonic TH-P50G1	50	81×122×40	395,280	35	北館2階パソコン室	○	無
345	福島小学校	3	Victor AV-21S7	21	45.1×50.2×48.1	108,900	20	北館2階パソコン室	○	無
346	福島小学校	4	NEC C-29Z10型	29	60×75×55	247,500	45	北館3階第二音楽室	○	無
347	福田中学校	1	SHARP LC-40V8	40	64.2×96.1×25.7	158,560	16.5	生徒会室（管理棟4階）	×	無
348	福田中学校	2	SHARP LC-40H20	40	60.3×92.6×21.3	118,935	11.5	生徒会室（管理棟4階）	×	無
349	福田中学校	3	SHARP LC-40H9	40	61×93.8×26.3	150,484	14.5	生徒会室（管理棟4階）	×	無
350	福田中学校	4	SHARP LC-40H11	40	61×93×20	113,460	11.5	生徒会室（管理棟4階）	×	無