


令和3年3月25日  
令和2年度岡山市歯と口腔の  
健康づくり推進協議会  
【資料1】

# 岡山市の歯科保健の現状と 新型コロナウイルス感染症の影響

# 1. 岡山市の歯科保健の現状

# 三歳児のむし歯（未処置・治療済み・抜歯の合計）の有病者率の推移


むし歯（処置済みの歯も含む）のある三歳児の割合は減少している。  
 今年度は、緊急事態宣言や幼稚園の休園等により、生活リズムの乱れ等によるむし歯の増加が懸念されたが、現在のところ、有病者率は増えていない。



受診者数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 (令和元年度)	令和2年度 (~1月)
	5,792人	5,877人	5,849人	6,036人	5,889人	5,983人	5,985人	6,002人	5,807人	4,626人

# 中学校区別のむし歯有病者率


むし歯の有病者率には、地域に格差がある。  
数年に及び、むし歯（処置済みの歯も含む）の有病者率が高い地区の住民を対象に、重点的に健康教育等を行っている。



平成23年度  
岡山市平均21.9%  
(12.5~34.1%)



平成24年度  
岡山市平均21.4%  
(13.5~32.4%)



平成25年度  
岡山市平均19.3%  
(8.0~35.9%)




平成26年度  
岡山市平均20.4%  
(10.7~36.4%)



平成27年度  
岡山市平均20.1%  
(13.8~39.1%)



平成28年度  
岡山市平均19.0%  
(7.5~37.4%)



平成29年度  
岡山市平均17.6%  
(12.0~31.5%)



平成30年度  
岡山市平均15.9%  
(10.4~30.3%)



平成31（令和元）年度  
岡山市平均13.9%  
(5.4~22.4%)

 三歳児のむし歯有病者率が岡山市平均より高い地区

# 親子手帳（母子健康手帳）

幼い頃から、かかりつけ歯科医を持つように、岡山市の親子手帳には、20数年前から「1歳になったら歯科健診を受けましょう。」というコメントを独自に記載している。

保護者の記録

## 1歳の頃

( 年 月 日記録)

年 月 日で1歳になりました。

両親から1歳の誕生日のメッセージを記入しましょう。

- つたい歩きをしたのはいつですか。 ( 月 日頃)
  - バイバイ(手をふる)、コンニチハ(おじぎ)などの身振りをしますか。 はい いいえ
  - 音楽に合わせて、からだを揺らし、そらに動かしますか。 はい いいえ
  - 大人の言う簡単なことば(おいで、ちようだいなど)がわかりますか。 はい いいえ
  - 部屋の離れたところにあるおもちゃを指さすと、その方向をみますか。 はい いいえ
  - 一緒に遊ぶと喜びますか。 はい いいえ
  - どんな遊びが好きですか。(遊びの例: )
  - 1日3回の食事のリズムがつかめましたか。 はい いいえ  
(食欲をなくさぬよう、また、むし歯予防のために、砂糖の多い飲食物を控えましょう。)
  - 歯みがきの練習をはじめていますか。 はい いいえ
  - 子育てについて気軽に相談できる人はいますか。 はい いいえ
  - 子育てについて不安や困難を感じることはありませんか。 いいえ はい 何ともいえない
  - 1歳になったら歯科健診を受けましょう。
- 成長の様子、育児の心配、かかった病気、感想などを自由に記入しましょう。

幼児

1歳になったら  
歯科健診を受け  
ましょう。

## 1歳児健康診査

( 年 月 日実施・ 歳 か月)

体重	g		身長	cm								
胸囲	cm		頭囲	cm								
栄養状態	良・要指導		母乳	飲んでいない・飲んでいる								
1日に食事( )回、間食(おやつ)( )回	目の異常 <small>(顔色異常その他)</small>		なし・あり・疑( )									
健康・要観察												
歯の状態	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	要治療のむし歯	なし・あり( 本)
											歯の汚れ	きれい・少ない・多い
	E	D	C	B	A	A	B	C	D	E	歯肉・粘膜	異常なし・あり( )
											がみ合わせ	よい・経過観察
												年 月 日診査
特記事項												
施設名又は担当者名												

幼児


次の健康診査までの記録  
(自宅で測定した身長・体重も記入しましょう。)

年月日	年齢	体重	身長	特記事項	施設名又は担当者名
		g	cm		

5

# フッ素塗布を受けている幼児の割合の推移


フッ素塗布を受けている幼児の割合は、増加している。  
 健やか親子21（第2次）の令和7年度の目標値(三歳児, 50.0%)をすでに超えている。



受診者数	年齢									
	三歳児	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 (令和元年度)
三歳児	5,792人	5,877人	5,849人	6,036人	5,889人	5,983人	5,985人	6,002人	5,807人	
1歳6か月児	6,054人	6,166人	5,973人	6,104人	6,061人	6,211人	6,006人	5,734人	5,750人	

# 永久歯の一人平均むし歯数（未処置・治療済み・抜歯の合計）の推移


各学校1クラスずつの健診結果を集計した。  
永久歯の一人平均むし歯数は、徐々に減少している。



受検者数	小学校6年生	中学校1年生
2,622人	2,523人	2,536人
2,504人	2,463人	2,428人
2,425人	2,245人	2,406人

# 小学校6年生の永久歯の一人平均むし歯数 (未処置・治療済み・抜歯の合計) の比較

フッ素洗口を実施している小学校6年生のむし歯は少ない。



# 今年度のフッ素洗口の実施状況


新型コロナウイルス感染症等の対策について、各施設に、助言・支援を行っている。  
緊急事態宣言解除後、すみやかにフッ素洗口が再開できたところもあるが、中止したままの施設も多い。

	緊急事態宣言 解除後の状況	令和2年度中 の状況	令和3年度の 予定		緊急事態宣言 解除後の状況	令和2年度中 の状況	令和3年度の 予定
A中学校	通常通り継続	継続	継続	Q保育園	通常通り継続	継続	継続
B小学校	一時中断	再開	継続	R保育園	通常通り継続	継続	継続
C小学校	一時中断	中止	再開	S保育園	通常通り継続	継続	継続
D小学校	一時中断	中止	未定	T保育園	通常通り継続	継続	継続
E小学校	一時中断	中止	再開	U保育園	一時中断	中止	未定
F小学校	通常通り継続	継続	継続	Vこども園	通常通り継続	継続	継続
G小学校	一時中断	中止	中止	Wこども園	一時中断	再開	継続
H小学校	通常通り継続	中止	中止	Xこども園	一時中断	再開	継続
I幼稚園	一時中断	中止	再開	Yこども園	通常通り継続	継続	継続
J幼稚園	中止	中止	未定				
K幼稚園	一時中断	中止	未定				
L幼稚園	中止	中止	未定				
M幼稚園	中止	中止	未定				
N幼稚園	通常通り継続	継続	継続				
O幼稚園	一時中断	中止	未定				
P幼稚園	通常通り継続	継続	継続				

令和3年度 中止 2施設  
未定 7施設

# 中学生における歯肉に炎症所見を有する割合の推移


中学生の歯肉炎は徐々に増加している。



受検者数	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 (令和元年度)
	17,936人	17,824人	17,569人	17,258人	16,869人	16,678人


# 岡山市 妊婦・パートナー歯科健康診査 受診者数の推移

妊婦・パートナー歯科健康診査の実施歯科医療機関数は、令和3年度は297か所の予定である。  
受診者数は、徐々に増加している。




# 岡山市 歯周病検診 受診者数の推移

歯周病検診の実施歯科医療機関数は、令和3年度は296か所の予定である。  
受診者数は減少しており、特に、50歳までの受診者が少ない。



# 庁内関係課との連携

令和2年11月、地域包括ケア推進課が「フレイルチェック」のスポットCMを放映した。フレイルチェックを行った人のうち、口腔機能の低下が疑われる人には、高齢者歯科口腔健診の受診や歯科の受診勧奨を行ってもらったり、高齢者歯科口腔健診の受診者に介護予防教室を紹介したり、庁内関係各課と連携して事業を実施している。



岡山市  
フレイルチェックはこの目印の薬局などへ



ステッカー



のぼり




岡山市 フレイル

検索



# 岡山市 高齢者歯科口腔健診 受診結果（令和2年度）


今年度は、80歳に対象を拡大し、76・80歳の市民全員に個別通知を行った。  
昨年度は35名（76歳）の受診であったが、今年度は352名（76・80歳）が受診した。  
ほとんどがオーラルディアドコキネシス（滑舌の検査）と歯周病で、要精密検査となっている。  
高齢者歯科口腔健診の実施歯科医療機関数は、令和3年度は198か所の予定である。



## 2. 新型コロナウイルス感染症の影響

# 岡山市国民健康保険被保険者の月別歯科受診率の比較

国民健康保険加入者の診療報酬明細書（レセプト）の件数から、歯科の受診率を計算した。岡山県下への緊急事態宣言の発令（4月16日～5月14日）に伴い、4・5月は、歯科の受診控えがあったようだ（5月前年比20.3%減）が、その後は、例年並みに戻っている。



# 歯科医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応

日本歯科医師会では、全身の健康を保つために、口腔ケアの重要性を訴える広告を新聞やホームページに掲載した。

院内感染対策に関する施設基準を満たす歯科医療機関は、岡山市内に412か所ある。

## 国民の皆様へ

現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、  
歯科医療機関には、緊急性が少なく延期しても大きな問題がない治療、  
定期健診、訪問診療などの延期の検討をお願いしています。

また治療の延期の際には、対面せず電話などで指導をさせて  
いただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

一方、治療の緊急性については、痛みや腫れなどを放置すると重症化や  
全身へ影響を及ぼすことがあります。

歯周病などの定期管理も全身状態に関係し、高齢者や特に在宅や介護施設での  
口腔衛生状態の低下で誤嚥性肺炎などが生じることが懸念されます。  
義歯を装着せず、噛めない状況が続くことは、全身の健康を損ないます。

このように処置の緊急性は患者さんの状態により様々ですので、  
まずはかかりつけ歯科医にご相談ください。

不規則な食生活を避け、口の中を清潔にして細菌の数を減らすことが、誤嚥性肺炎や  
ウイルス性疾患の予防につながります。毎食後の歯磨きをはじめお口の健康を保ちましょう。

歯科医師、スタッフにとって感染リスクが高いとされる歯科医療現場ですが、  
これまで歯科治療を通じて患者さんの感染の報告はありません。  
更に感染予防策を徹底し、国民の皆様健康を守るために取り組んでいきます。

公益社団法人 日本歯科医師会



<https://www.jda.or.jp/corona/>

令和2年5月1日 新聞広告

受診に関するお願い（令和3年2月8日）

1. 感染予防のために、お口の健康管理をしましょう
2. 歯周病の重症化予防が大切です
3. 誤嚥性肺炎を防ぎましょう
4. 歯科医療機関への受診にあたって  
歯科医療機関では、感染対策（標準  
予防策）を徹底してきました。・・・

日本歯科医師会HPより

＜院内感染防止対策に関する施設基準＞

- 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること
- 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること（滅菌器、歯科用ハンドピース数、歯科用ユニット数）
- 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること

# 新型コロナウイルス感染症等感染防止対策 実施歯科医療機関みんなで安心マーク事業

感染症対策を実施しているステッカーを貼っている歯科医療機関は、岡山市内に44か所ある。

## 感染症対策実施 歯科医療機関



日本歯科医師会がキャラクター「よ防さん」

**みんなで安心!!**

当院は新型コロナウイルス感染症対策  
チェックリストに沿った対策を実施しております。



「みんなで安心マーク」の詳細情報はこちらから

公益社団法人 日本歯科医師会  
Japan Dental Association

## 院内における新型コロナウイルス 感染症対策チェックリスト

- ☑ 職員に対して、サージカルマスクの着用や手指消毒が適切に実施されている。
- ☑ 職員に対して、毎日の検温等の健康管理を適切に実施している。
- ☑ 職員が身体の不調を訴えた場合に適切な対応を講じている。
- ☑ 患者、取引業者等に対して、マスクの着用、手指消毒を適切に実施している。
- ☑ 発熱患者に対しては、事前に電話相談等を行い、帰国者、接触者センターまたは対応できる医療機関へ紹介する等の対応を講じている。
- ☑ 待合室で一定の距離が保てるよう予約調整等必要な措置を講じている。
- ☑ 診察室について飛沫感染予防策を講じるとともに、マスク、手袋、ゴーグル等の着用等適切な対策を講じている。
- ☑ 共用部分、共有物等の消毒、換気等を適時、適切に実施している。
- ☑ マスク等を廃棄する際の適切な方法を講じている。
- ☑ 受付における感染予防策（遮蔽物の設置等）を講じている。
- ☑ 職員に対して、感染防止対策に係る院内研修等を実施している。
- ☑ チェアの消毒や口腔内で使用する歯科医療機器等の滅菌処理等の感染防止策を講じている。

公益社団法人 日本歯科医師会  
Japan Dental Association

協力：厚生労働省

# 岡山県歯科医師会 患者さんへの緊急メッセージ

令和2年5月、岡山県歯科医師会会員へ配布されたポスター。  
各歯科医療機関へ掲示している。

**患者さんへの緊急メッセージ**

下記症状のある方は受診を控えて下さい

- 37.5度以上の発熱のある方
- かぜ症状のある方
- 味覚・嗅覚に異常のある方
- 倦怠感がある方

**待合室での対応** 待合室が混み合うような状況時は、屋外でお待ちいただくこともあります

- 健康状態の把握  
検温  
味覚・嗅覚障害確認
- 手指消毒の徹底
- 換気の徹底
- 3密の回避  
予約調整を実施

**診療室での対応** 事前の問診等、治療時間の短縮にご協力ください

- 診療室の消毒
- 新しいグローブの使用  
手洗いを徹底
- 使い捨て紙コップ・エプロンを使用
- 治療器具を滅菌処理

※ 安心して治療を受けていただけるよう、感染防止に努めてまいります

一般社団法人 岡山県歯科医師会