

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告^{注)}、労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第五号の二)の規定による計画の届出及び大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。

石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称:				
届出先及び届出年月日	岡山 労働基準監督署 都・道・府・県 岡山(市)区	令和 年 月 日 令和 年 月 日	発注者または自主施工者 氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)	
	調査終了年月日 看板表示日	令和 年 月 日 令和 年 月 日	住所	
	解体等工事期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
	石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		
調査方法の概要(調査箇所)			元請業者(工事の施工者かつ調査者)	
【調査方法】 【調査箇所】			氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)			住所	
			現場責任者氏名 連絡場所 TEL	
			を石綿作業主任者に選任しています。	
			調査を行った者(分析等の実施者)	
			氏名又は名称及び住所	
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法			事前調査・試料採取を実施した者	
石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法	除去・囲い込み・封じ込め・その他		分析を実施した者	
集じん・排気装置	機種・型式・設置数			
	排気能力(m ³ /min)			
	使用するフィルタの種類及びその集じん効果(%)			
使用する資材及びその種類			その他事項	
その他の石綿(特定粉じん)の排出又は飛散の抑制方法				
備考				

注) 工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修等工事等の場合

掲示様式例 (石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業：届出対象)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告^{注)}を行っております。
 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称:		
調査終了年月日	令和 年 月 日	発注者または自主施工者 氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
看板表示日	令和 年 月 日	
		住所
解体等工事期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	
調査方法の概要(調査箇所)		元請業者(工事の施工者かつ調査者)
【調査方法】 【調査箇所】		氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		住所
		現場責任者氏名
		連絡場所 TEL
		を石綿作業主任者に選任しています。
		調査を行った者(分析等の実施者)
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法		氏名又は名称及び住所
石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法	除去 ・ その他	事前調査・試料採取を実施した者
特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法		分析を実施した者
使用する資材及びその種類		その他事項
備考		

注) 工事に係る部分の床面積の合計が[※]80m²以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修等工事等の場合

掲示様式例 (石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業：届出非対象)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告^{注)}を行っております。
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称:			
調査終了年月日	令和 年 月 日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)	
看板表示日	令和 年 月 日	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)	
解体等工事期間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日			
調査方法の概要(調査箇所)			
【調査方法】	住所		
【調査箇所】			
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		現場責任者氏名	
石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)		連絡場所 TEL	
		調査を行った者(分析等の実施者)	
		氏名又は名称及び住所 事前調査・試料採取を実施した者	
		分析を実施した者	
		その他事項	

注) 工事に係る部分の床面積の合計が 80m² 以上の建築物の解体工事、請負金額 100 万円以上の建築物の改修等工事等の場合

掲示様式例 (石綿使用なし)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告^{注1)}、労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第五号の二)の規定による計画の届出及び大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。
 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称: ○○○○解体工事作業所			
届出先及び届出年月日	岡山 労働基準監督署 都・道・府・県 岡山(市)区	令和○○年○○月○○日	発注者または自主施工者
		令和○○年○○月○○日	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名) ○○不動産(株) 代表取締役社長 ○○ ○○
	調査終了年月日	令和○○年○○月○○日	住所 岡山市○区○-○-○
	看板表示日	令和○○年○○月○○日	
解体等工事期間	令和○○年○○月○○日 ~	令和○○年○○月○○日	
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	令和○○年○○月○○日 ~	令和○○年○○月○○日	
調査方法の概要(調査箇所)		元請業者(工事の施工者かつ調査者)	
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 【調査箇所】建築物全体(1階~4階) ※改修等の場合は、改修等を実施するために調査した箇所を記載する。 (例)1階機械室(改修等工事対象場所)		氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名) ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		住所 岡山市○区○-○-○	
【石綿含有あり】 1階 機械室 吹付け石綿 クリソタイル 1階 機械室 保温材(石綿含有とみなし) エレベーターシャフト 吹付け石綿 クリソタイル 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1~4階 トイレ内PS 保温材③ 1~4階 床:ビニル床タイル③、天井:フレキシブルボード④ その他の建材④⑤		現場責任者氏名 ○○ ○○ 連絡場所 TEL 086-×××-××××	
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法		○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。	
石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法	除去 囲い込み・封じ込め・その他		
集じん排気装置	機種・型式・設置数	・機種:集じん・排気装置 ・型式:○○○-2000 ・設置数:○台	
	排気能力(m ³ /min)	○○m ³ /min(1時間あたりの換回数4回以上)	
	使用するフィルタの種類及びその集じん効果(%)	HEPAフィルタ ・補修効率:99.97% ・粒子径:0.3µm	
使用する資材及びその種類	・湿潤用薬液:○○○○ ・固化用薬液:○○○○ ・隔離用シート(厚さ:床0mm、その他0mm) ・接着テープ 等		
その他の石綿(特定粉じん)の排出又は飛散の抑制方法	(例)吹付け層に薬液を含浸する等により表層を被覆する封じ込め工法 ^{注2)} (例)板状材料で完全に覆うことにより密閉する囲い込み工法 ^{注2)}		
備考			
		調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

注 1) 工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修等工事等の場合

注 2) 封じ込め工法や囲い込み工法を行う場合の記載例

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業(届出対象) 記入例 ※掲示サイズは横420mm以上、縦297mm以上

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告^{注)}を行っております。
 石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称: ○○○○解体工事作業所			
調査終了年月日	令和○○年○○月○○日	発注者または自主施工者	
		氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
看板表示日	令和○○年○○月○○日	○○○○開発(株) 代表取締役社長 ○○ ○○	
		住所	
解体等工事期間	令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日	岡山市○区○-○-○	
石綿除去(特定粉じん排出)作業等の作業期間	令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日		
調査方法の概要(調査箇所)		元請業者(工事の施工者かつ調査者)	
【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査 【調査箇所】建築物全体(1階~3階)		氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名) ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		住所	
【石綿含有あり】 外壁 石綿含有仕上塗材 クリソタイル 1階 軒天 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 クリソタイル 2階 事務室・会議室A 床 ビニル床タイル クリソタイル 2階 給湯室 天井 フレキシブルボード クリソタイル 【石綿含有なし】○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1階 倉庫 吹付けロックウール ③ 1~3階 床:ビニル床シート⑤、壁:けい酸カルシウム板第1種:④ 天井:岩綿吸音板③ その他の建材④⑤		岡山市○○区○-○-○	
		現場責任者氏名	○○ ○○
		連絡場所 TEL	086-x x x-x x x x
		○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。	
石綿除去等作業(特定粉じん排出等作業)の方法		調査を行った者(分析等の実施者)	
石綿含有建材(特定建築材料)の処理方法	除去、その他	氏名又は名称及び住所	
		事前調査・試料採取を実施した者	
		①一般建築物石綿含有建材調査者	
		○○環境(株) 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○	
		住所 岡山市○区○-○-○	
		分析を実施した者	
		②○○環境分析センター	
		氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○	
		住所 岡山市○区○-○-○	
		その他事項	
使用する資材及びその種類	・湿潤用薬液:○○○○ ・剥離剤:○○○○ ・養生用シート(厚さ:0mm) ・接着テープ 等	調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す	
備考		①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日	

注) 工事に係る部分の床面積の合計が80m²以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修等工事等の場合

石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業(届出非対象)記入例 ※掲示サイズは横420mm以上、縦297mm以上

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告^{注)}を行っております。
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称: ○○○○解体工事作業所		
調査終了年月日	令和○○年 ○月 ○日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)
看板表示日	令和○○年 ○月 ○日	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名) ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○
解体等工事期間: 令和○○年 ○月 ○日 ~ 令和○○年 ○月 ○日		
調査方法の概要(調査箇所)		
【調査方法】 書面調査、現地調査、分析調査 ※建物の着工日で石綿含有なしを判断した場合は、書面調査のみとなる 【調査箇所】 建築物全体(1階~3階)		住所 岡山市○区○-○-○ 現場責任者氏名 ○○○○ 連絡場所 TEL 086-×××-××××
調査結果の概要(部分と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠)		
石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません) 【石綿含有なし】 ○数字は右下欄の「その他の事項」を参照 1~3階 床:ビニル床タイル③ ビニル床シート③、天井:岩綿吸音板③、けい酸カルシウム板第1種③、壁:スレートボード⑤ 外壁 仕上塗材③ ※建築物の着工日で石綿含有なしを判断した場合の例 建築物の着工日が 2006年9月1日以降⑤		調査を行った者(分析等の実施者) 氏名又は名称及び住所 <u>事前調査・試料採取を実施した者</u> ①日本アスベスト調査診断協会登録者 氏名 ○○ ○○ 会員番号 ○○○○ 住所 岡山市○区○-○-○ <u>分析を実施した者</u> ②○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○ 氏名 ○○ ○○ 登録番号 ○○○○ 住所 岡山市○区○-○-○
その他の事項		
調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された○数字は、以下の判断根拠を表す ①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日		

注) 工事に係る部分の床面積の合計が 80m² 以上の建築物の解体工事、請負金額 100 万円以上の建築物の改修等工事等の場合

石綿使用なし 記入例 ※掲示サイズは横 420mm 以上、縦 297mm 以上