



梅毒 年別・病型別届け出数 (全国)

(n=61777)




梅毒 年別・病型別届け出数（岡山市）


(n=783)



梅毒 年別・性別割合の推移 (全国) n=59713





梅毒 年別・性別割合の推移 (岡山市) n=783



男女別の年齢構成 岡山市（2016年から7年間）


男性

女性




梅毒病型割合（男性）

全国



岡山市





⇒ 岡山市は、無症状が少なく、I期梅毒が多い

梅毒病型割合（女性）

全国


岡山市



岡山市における年代・性別の感染経路割合


男性

2021年-2023年 (n=176)



女性

2021年-2023年 (n=96)




⇒ 男性は風俗利用が最多。女性は風俗従事か、パートナーからの感染が多い。

岡山市における職業別の病型 (2020～)

男性 (n=172)


※欠損データは除く

女性 (n=93)



岡山市における梅毒届出対象者 検査時の梅毒自覚の有無割合（2020～）


n=270



岡山市における梅毒自覚有無ごとの病型 (2020～)


男性 (n=175)

※欠損データは除く
女性 (n=95)




⇒女性は梅毒を疑って受診する人は、有症状（Ⅱ期）が多い

岡山市における女性の感染経路別の病型（その他・不明を除く） (n=83)




岡山市における梅毒 届出診療科目



⇒皮膚科、泌尿器科以外でも、梅毒の自覚はないが症状を訴えて受診している可能性あり。

先天梅毒 発生動向（国内）



- 若い女性患者の増加等から、今後、妊娠中の梅毒感染が増加し、先天梅毒の発生が増加することが懸念される。