

令和4年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく  
岡山市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

| 施設名      | 埋め立てた廃棄物の種類          |
|----------|----------------------|
| 山上新最終処分場 | 焼却残渣、選別残渣、不燃ごみ、排水溝汚泥 |

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

| 施設名      | 単位 | 令和4年度  |        |        |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 合計       |
|----------|----|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|          |    | 4月     | 5月     | 6月     | 7月       | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     |          |
| 山上新最終処分場 | t  | 270.39 | 545.83 | 590.95 | 1,028.39 | 266.72 | 433.51 | 663.36 | 784.87 | 347.17 | 392.38 | 466.78 | 512.50 | 6,302.85 |

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

| 令和4年度  | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 点検年月日  | R4.4.28 | R4.5.31 | R4.6.30 | R4.7.29 | R4.8.31 | R4.9.30 | R4.10.31 | R4.11.30 | R4.12.28 | R5.1.31 | R5.2.28 | R5.3.31 |
| 擁壁点検結果 | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

| 令和4年度   | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 点検年月日   | R4.4.28 | R4.5.31 | R4.6.30 | R4.7.29 | R4.8.31 | R4.9.30 | R4.10.31 | R4.11.30 | R4.12.28 | R5.1.31 | R5.2.28 | R5.3.31 |
| 遮土工点検結果 | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

| 令和4年度   | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 点検年月日   | R4.4.28 | R4.5.31 | R4.6.30 | R4.7.29 | R4.8.31 | R4.9.30 | R4.10.31 | R4.11.30 | R4.12.28 | R5.1.31 | R5.2.28 | R5.3.31 |
| 調整池点検結果 | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

| 令和4年度       | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 点検年月日       | R4.4.28 | R4.5.31 | R4.6.30 | R4.7.29 | R4.8.31 | R4.9.30 | R4.10.31 | R4.11.30 | R4.12.28 | R5.1.31 | R5.2.28 | R5.3.31 |
| 浸出液処理設備点検結果 | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

| 令和4年度      | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月      | 1月      | 2月      | 3月      |
|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|---------|---------|---------|
| 点検年月日      | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | R4.12.28 | R5.1.31 | R5.2.28 | R5.3.31 |
| 防凍措置状況点検結果 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    |

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

○残余の埋立容量

|       |           |
|-------|-----------|
| 測定年月日 | R5.3.31   |
| 残余埋立量 | 242,628.4 |





## ○放流水

| 項 目                               | 単位                | 令和4年度(上段:採取年月日, 下段:結果が得られた年月日(右側に表示の日付はダイオキシン類に関するもの)) |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         | 基準         |         |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|------------|---------|
|                                   |                   | 4月                                                     | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      |         | 9月      | 10月      | 11月      | 12月      | 1月      | 2月      |         |            | 3月      |
|                                   |                   | R4.4.26                                                | R4.5.10 | R4.6.7  | R4.7.14 | R4.8.2  | R4.8.29 | R4.9.13 | R4.10.4  | R4.11.29 | R4.12.14 | R5.1.17 | R5.2.7  | R5.2.6  |            | R5.3.14 |
|                                   |                   | R4.5.11                                                | R4.5.19 | R4.6.23 | R4.7.28 | R4.8.15 | R4.10.7 | R4.9.30 | R4.10.17 | R4.12.13 | R4.12.22 | R5.1.31 | R5.2.20 | R5.3.17 |            | R5.3.27 |
| 水素イオン濃度(pH)                       | -                 | 6.7                                                    | 7.6     | 7.6     | 7.5     | 7.8     |         | 7.5     | 7.8      | 7.2      | 7.2      | 7.1     | 7.4     | 7.5     | 5.8～8.6    |         |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)                   | mg/L              | <1                                                     | 3       | 4       | <1      | <1      |         | <1      | <1       | <1       | <1       | 17      | <1      | 36      | 60以下       |         |
| 化学的酸素要求量(COD)                     | mg/L              | 2                                                      | 2       | 3       | 5       | 4       |         | 1       | 2        | 1        | 2        | 9       | 1       | 21      | 90以下       |         |
| 浮遊物質質量(SS)                        | mg/L              | <2                                                     | <2      | <2      | <2      | <2      |         | <2      | <2       | <2       | <2       | <2      | 3       | <2      | 60以下       |         |
| 大腸菌群数                             | 個/cm <sup>3</sup> | <1                                                     | <1      | <1      | <1      | <1      |         | <1      | <1       | <1       | <1       | <1      | <1      | <1      | 3000以下     |         |
| 窒素含有量                             | mg/L              | 9.4                                                    | 7.6     | 12      | 4.6     | 3.4     |         | 3.6     | 5.2      | 19       | 12       | 26      | 35      | 29      | 120以下      |         |
| 燐含有量                              | mg/L              | <0.06                                                  | <0.06   | <0.06   | <0.06   | <0.06   |         | <0.06   | <0.06    | <0.06    | <0.06    | <0.06   | <0.06   | <0.06   | 16以下       |         |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(鉱油類含有量)       | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <1      |          |          |          |         |         | <1      | 5以下        |         |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量<br>(動植物油脂類含有量)    | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <1      |          |          |          |         |         | <1      | 30以下       |         |
| アンモニア、アンモニウム化合物、<br>亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | 3.4     |          |          |          |         |         | 14      | 200以下      |         |
| カドミウム及びその化合物                      | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.003  |          |          |          |         |         | <0.003  | 0.03以下     |         |
| 鉛及びその化合物                          | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.01   |          |          |          |         |         | <0.01   | 0.1以下      |         |
| 六価クロム化合物                          | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.05   |          |          |          |         |         | <0.05   | 0.5以下      |         |
| 砒素及びその化合物                         | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.1以下      |         |
| 水銀及びアルキル水銀<br>その他の水銀化合物           | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |          |         |         | <0.0005 | 0.005以下    |         |
| セレン及びその化合物                        | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.1以下      |         |
| シアン化合物                            | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.1    |          |          |          |         |         | <0.1    | 1以下        |         |
| 有機燐化合物                            | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.1    |          |          |          |         |         | <0.1    | 1以下        |         |
| アルキル水銀化合物                         | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | 不検出     |          |          |          |         |         | 不検出     | 検出されなかったこと |         |
| ポリ塩化ビフェニル                         | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.0005 |          |          |          |         |         | <0.0005 | 0.003以下    |         |
| テトラクロロエチレン                        | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.1以下      |         |
| ジクロロメタン                           | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.2以下      |         |
| 四塩化炭素                             | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |          |         |         | <0.002  | 0.02以下     |         |
| 1,2-ジクロロエタン                       | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.004  |          |          |          |         |         | <0.004  | 0.04以下     |         |
| 1,1-ジクロロエチレン                      | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 1以下        |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                   | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.4以下      |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン                    | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 3以下        |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン                    | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.06以下     |         |
| 1,3-ジクロロプロペン                      | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |          |         |         | <0.002  | 0.02以下     |         |
| トリクロロエチレン                         | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.1以下      |         |
| ベンゼン                              | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.005  |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.1以下      |         |
| チウラム                              | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |          |         |         | <0.002  | 0.06以下     |         |
| シマジン                              | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.001  |          |          |          |         |         | <0.001  | 0.03以下     |         |
| チオベンカルブ                           | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.002  |          |          |          |         |         | <0.002  | 0.2以下      |         |
| 銅含有量                              | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.01   |          |          |          |         |         | <0.01   | 3以下        |         |
| 亜鉛含有量                             | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.01   |          |          |          |         |         | 0.03    | 2以下        |         |
| 溶解性鉄含有量                           | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <1      |          |          |          |         |         | <1      | 10以下       |         |
| 溶解性マンガン含有量                        | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.01   |          |          |          |         |         | 0.68    | 10以下       |         |
| クロム含有量                            | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.01   |          |          |          |         |         | <0.01   | 2以下        |         |
| ふつ素及びその化合物                        | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.5    |          |          |          |         |         | <0.5    | 15以下       |         |
| フェノール類含有量                         | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | <0.2    |          |          |          |         |         | <0.2    | 5以下        |         |
| ほう素及びその化合物                        | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | 0.53    |          |          |          |         |         | 0.68    | 50以下       |         |
| 1,4-ジオキサン                         | mg/L              |                                                        |         |         |         |         |         | 0.007   |          |          |          |         |         | <0.005  | 0.5以下      |         |
| ダイオキシン類                           | pg-TEQ/L          |                                                        |         |         |         | 0       |         |         |          |          |          |         | 0       |         | 10以下       |         |

※採取場所については別紙参照